

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blistер, 15 po 20 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	232,90	20 mg	15,53	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tabletta	blistер, 14 po 40 mg	Zdravije a.d.; Balkanpharma-Dunpitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	119,40	40 mg	8,53	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blistер, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	119,40	40 mg	8,53	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blistер, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	238,90	40 mg	8,53	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122502	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	gastrorezistentna tabletta	blistер, 14 po 40 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	119,40	40 mg	8,53	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blistер, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	151,40	30 mg	16,22	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blistер, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	302,80	30 mg	16,22	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blistер, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	230,50	30 mg	12,35	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blistер, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	460,90	30 mg	12,35	50,00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	tabletta	blistер, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	141,90	30 mg	14,19	50,00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	tabletta	blistер, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska	Republika Sjeverna Makedonija	189,20	30 mg	14,19	50,00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tabletta	10 po 4 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	953,90	16 mg	381,56	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemoterapiju.	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tabletta	10 po 8 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1.535,60	16 mg	307,12	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemoterapiju.	
1124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	film tabletta	blistер, 15 po 8 mg	Vianex S.A. - Plant B'	Grčka	2.303,30	16 mg	307,11	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemoterapiju.	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tabletta	blistер, 10 po 1 mg	Actavis LTD	Malta	2.233,90	2 mg	446,78	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemoterapiju.	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tabletta	blistер, 5 po 2 mg	Actavis LTD	Malta	2.884,00	2 mg	576,80	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemoterapiju.	
1124586	A04AA02	granisetron	KYTRIL	film tabletta	blistер, 10 po 1 mg	IL CSM Clinical Supplies Management; Waymade PLC.	Nemačka; Velika Britanija	2.233,90	2 mg	446,78	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemoterapiju.	
1127177	A05AA02	ursodeoksolna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blistер, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.325,40	0,75 g	69,76	50,00	1. Primarna biliarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74,3)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176	A05AA02	ursodeoksolna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blistер, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.162,70	0,75 g	69,76	50,00	1. Primarna biliarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74,3)	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	426,20	6,7 g	8,56	50,00	1. Portosistemske encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127426	A06AD11	laktuloza	LAKTUZOZA RP	sirup	boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	426,20	6,7 g	8,56	50,00	1. Portosistemske encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3126303	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Bosna i Hercegovina	242,20	600 mg	40,37	50,00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
3126000	A07AX03	nifuroksazid	NIFUROKSAZID ALKALOID	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 90ml (200mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Sjeverna Makedonija	242,20	600 mg	40,37	50,00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
1126401	A07DA03	loperamid	LOPERAMID ACTAVIS	tabletta	blistер, 20 po 2 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	188,90	10 mg	47,23	50,00		
1129930	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blistер, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	9.128,80	9 mg	273,86	50,00	1. Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50). 2. Autoimiuni hepatitis (K75,4).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiji uvodi do tri mesece u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije išod do tri mesece u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa uzom specijalizacijom iz gastroenterhepatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1129490	A07EC01	sulfasalazin	SALAZOPYRIN-EN	gastrorezistentna tabletta	boca plastična, 100 po 500 mg	Recipharm Uppsala AB	Švedska	1.022,60	2 g	40,90	50,00	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129300	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastrorezistentna tabletta	blistер, 100 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	914,60	1,5 g	54,88	50,00		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
5129303	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	955.30	1.5 g	191.06	50.00	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitit (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.	
1121154	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1.478.30	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenošć pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.	
1121155	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	2.956.40	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenošć pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.	
1121163	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kutija, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	591.30	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenošć pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.	
1121152	A09AA02	pankreatin	KREON 10 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1.166.40	6 kapsula	69.98	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenošć pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.	
0041559	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	
0041610	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju u napunjrenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	
0041563	A10AB01	insulin humani	INSUMAN RAPID SOLOSTAR	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.312.90	40 i.j.	61.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	
0041507	A10AB04	insulin lispro	HUMALOG	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.009.00	40 i.j.	80.24	50.00		1. Samo za pacijente sa nedozadovljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvedi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogaom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/L 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;	Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju;
0041532	A10AB05	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 j.ml.)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.003.60	40 j.	80.14	50.00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinском infuzijom pomoću insulinске pumpice, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041527	A10AB05	insulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3.613,30	40 j.	96,35	50,00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanje pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji. <p>Lek se u terapiji uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041560	A10AB05	insulin aspart	FIASP	rastvor za injekciju	bodica staklena, 1 po 10 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.003,60	40 j.	80,14	50,00		<p>Pacijenti na terapiji subkutanom insulinском infuzijom pomoću insulinске pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.</p>
0041561	A10AB05	insulin aspart	FIASP FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	3.613,30	40 j.	96,35	50,00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analozima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanje pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci.</p> <p>Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji. <p>Lek se u terapiji uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041556	A10AB06	insulin glulisin	APIDRA SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.348.70	40 i.j.	89.30	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na intenzivnoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseči (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodelujućeg i dugodelućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa nijma propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelućim, odnosno bifaznim analogaom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulinâ i kompljanje pacijenta u navedenom periodu od 6 meseči. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj установi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uobičajen u terapiji. 2. Za lecenje dece sa diabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041557	A10AC01	insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)	INSULATARD PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.487.20	40 i.j.	66.33	50.00		Samo za decu. Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041611	A10AC01	insulin humani	INSULATARD FLEXPEN	suspenzija za injekciju u napunjenoj injeckionom penu	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	2.487.20	40 i.j.	66.33	50.00		Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.487.20	40 i.j.	66.33	50.00		Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041564	A10AC01	humani insulin	INSUMAN BAZAL SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.487.20	40 i.j.	66.33	50.00		Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041558	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	1.996.60	40 i.j.	53.24	50.00		Samo za decu. Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041612	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju u napunjenoj injeckionom penu	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	1.996.60	40 i.j.	53.24	50.00		Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041565	A10AD01	insulin humani	INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	1.996.60	40 i.j.	53.24	50.00		Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	1.996.60	40 i.j.	53.24	50.00		Lek se u terapiju uobičajen na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041502	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3,009.00	40 i.j.	80.24	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hipoglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvativne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3,009.00	40 i.j.	80.24	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvativne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041528	A10AD05	insulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju	Pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 U/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3,613.30	40 j.	96.35	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih persistiraju ponavljane postprandijalne hipoglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvativne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci.</p> <p>Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041555	A10AE04	insulin glargin	LANTUS SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 U/ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4,119.00	40 i.j.	109.84	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih persistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvativne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. <p>Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041666	A10AE04	insulin glargin	TOUJEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom Solostar, 3 po 1,5ml (300j./ml)	Sandofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	4,201.30	40 i.j.	124.48	50.00		<p>Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci.</p> <p>Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o novu glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvođe u terapiju; - podatak o novu glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoci/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o novu glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvođe u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvođe na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost narednih propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041667	A10AE04	insulin glargin	ABASAGLAR	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 j./ml)	Lilly France	Francuska	3,212.80	40 i.j.	85.67	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatak o novu glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvođe u terapiju; - podatak o novu glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoci/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o novu glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvođe u terapiju. <p>Lek se u terapiju uvođe na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost narednih propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041600	A10AE04	insulin glargin	SEMGLEE	rastvor za injekciju u napunjenoj injeckionom penu, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	MC Dermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin	Irska	3,212.80	40 tj	85.67	50.00			<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041550	A10AE05	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	5,408.80	40 j.	144.23	50.00		<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/htitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.</p> <p>2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041206	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom, 5 po 3 ml (100j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	5.845.80	40 j	155.89	50.00			<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/ hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
0041207	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom, 3 po 3 ml (200j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	7.014.90	40 j	155.89	50.00			<p>1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 mjeseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompljanse pacijenta u navedenom periodu od 6 mjeseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/ hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o novu glikemiju u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip I, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.</p>
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tabletta	blister, 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	79.20	2 g	10.56	50.00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tabletta	blister, 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	121.70	2 g	8.11	50.00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	film tabletta	blister, 30 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.20	2 g	10.56	50.00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	film tabletta	tegla, 30 po 850 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	94.50	2 g	7.41	50.00		
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tabletta	30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S.; Merck S.L.; Merck Healthcare KGA; Famar Lyon	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija; Francuska	178.40	2 g	11.89	50.00		
1043116	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tabletta	blister, 30 po 500 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Velika Britanija; Bugarska	79.20	2 g	10.56	50.00		
1043117	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tabletta	blister, 30 po 1000 mg	Balkanpharma-Dupnitsa ad	Bugarska	121.70	2 g	8.11	50.00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 3,5	tabletta	blister, 30 po 3,5 mg	(Menarini group)	Nemačka	95.30	7 mg	6.35	50.00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tabletta	blister, 30 po 80 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	177.90	60mg	4.45	50.00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIORAL	tabletta	blister, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	177.90	60mg	4.45	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1042065	A10BB09	gliklazid	DIPRIAN		tableta sa modifikovanim oslobadanjem	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	177.90	60mg	4.45	50.00		
1042311	A10BB12	glimepirid	AMARYL		tableta	blister, 30 po 2 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	79.70	2 mg	2.66	50.00		
1042312	A10BB12	glimepirid	AMARYL		tableta	blister, 30 po 3 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	134.00	2 mg	2.98	50.00		
1042313	A10BB12	glimepirid	AMARYL		tableta	blister, 30 po 4 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.	Francuska; Italija	148.90	2 mg	2.48	50.00		
1042830	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	102.10	2 mg	6.81	50.00		
1042831	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	79.70	2 mg	2.66	50.00		
1042832	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 30 po 3 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	134.00	2 mg	2.98	50.00		
1042833	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 30 po 4 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	148.90	2 mg	2.48	50.00		
1042834	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 30 po 6 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	367.80	2 mg	4.09	50.00		
1042314	A10BB12	glimepirid	MELPAMID		tableta	blister, 30 po 1 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	77,60	2 mg	5.17	50.00		
1042315	A10BB12	glimepirid	MELPAMID		tableta	blister, 30 po 2 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	79.70	2 mg	2.66	50.00		
1042316	A10BB12	glimepirid	MELPAMID		tableta	blister, 30 po 3 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	134.00	2 mg	2.98	50.00		
1042835	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 60 po 1 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	204,20	2 mg	6.81	50.00		
1042836	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 60 po 2 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	159.30	2 mg	2.66	50.00		
1042837	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 60 po 3 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	267.90	2 mg	2.98	50.00		
1042838	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 60 po 4 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	297.80	2 mg	2.48	50.00		
1042839	A10BB12	glimepirid	LIMERAL		tableta	blister, 60 po 6 mg	Zdravstvo a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	735.60	2 mg	4.09	50.00		
0341106	A10BJ02	iraglutid	VICTOZA		rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 3 po 3mL, 6 mg/ml	Novo Nordisk A/S	Danska	13.515,70	1,5 mg	375,44	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazano kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesecnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguće je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341004	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC		rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,25 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8.180,30	0,11 mg	449,92	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazano kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesecnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguće je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341005	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC		rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (0,5 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8.180,30	0,11 mg	449,92	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazano kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesecnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguće je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341006	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC		rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8.180,30	0,11 mg	224,96	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom nakon primene dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju •indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili •indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazano kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesecnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguće je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341371	A10BK01	dapagliflozin	FORXIGA		film tabletta	blister deljav na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	AstraZeneca GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	4.089,70	10 mg	136,32	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, t.j. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341020	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE		film tabletta	blister deljav na pojedinačne doze, 30 po 10mg	Boehringer Ingelheim Elias A.E.; Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO.KG	Grčka, Nemačka	3.981,40	17,5mg	232,25	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, t.j. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341022	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE		film tabletta	blister deljav na pojedinačne doze, 30 po 25mg	Boehringer Ingelheim Elias A.E.; Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & CO.KG	Grčka, Nemačka	3.981,40	17,5mg	92,90	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanom glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperglykemijska agensa ili jednog oralnog antihiperglykemijskog agensa i bazalnog insulinu, t.j. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvodača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2050087	A11CC05	holekalcerol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi, rastvor	boćica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmaceutica S.A.	Portugalija	228.50	20 mcg	0.91	50.00		Samo da decu.
1053075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	tegla, 50 po 1 g	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	343.60	3 g	20.62	50.00		
2053247	A12BA01	kalijum-hlorid	KALIJ CHLORIDI	prašak za oralni rastvor	kesica, 10 po 1 g	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	237.50	3g	71.25	50.00		Uz diuretičke Henleove petlje, nakon bolničkog leženja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na sprotonolakton.
1063115	B01AA03	varfarin	FARIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	141.00	7.5 mg	7.05	50.00		
3060072	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirop	boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	235.10	90 mg	21.16	50.00		
3060074	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirop	boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	523.90	90 mg	23.58	50.00		
1061040	B03BB01	folina kiselina	FOLNAK	tableta	kontejner za tablete, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061050	B03BB01	folina kiselina	FOLACIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	JGL D.O.O. BEograd-SOPOT	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061021	B03BB01	folina kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave & Vetricedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061022	B03BB01	folina kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave & Vetricedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	175.00	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061055	B03BB01	folina kiselina	FOLNACID UNION	tableta	blister, 20 po 5 mg	Union medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	116.70	0,4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1100252	C01AA05	digoksin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0,25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	81.90	0,25 mg	4.10	50.00		
1100254	C01AA05	digoksin	DIGOXICOR	tableta	blister, 50 po 0,25 mg	Sopharma Pharmaceuticals AD	Bugarska	184.20	0,25 mg	3.68	50.00		
1101130	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tabletta	blister, 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	317.50	0,3 g	12.70	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tabletta	blister, 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	686.40	0,3 g	13.73	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101402	C01BD01	amiodaron	AMIODARON ACTAVIS	tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1,009.30	0,2 g	16.82	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1102101	C01DA02	gliceritnirat	NITROGLICERIN	sublingvalna tabletta	boćica staklena, 40 po 0,5 mg	Jaka-80 Radoviš a.d.	Republika Severna Makedonija	118.60	2,5 mg	14.83	50.00		
1102102	C01DA02	gliceritnirat	NITROGLICERIN UNION	sublingvalna tabletta	boćica staklena, 40 po 0,5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	137.80	2,5 mg	17.23	50.00		
1102060	C01DA08	izosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapsula sa produženim oslobođanjem, tvrdna	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	226.00	60 mg	11.30	50.00		
1102082	C01DA08	izosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.30	60 mg	11.90	50.00		
1102450	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	114.10	40 mg	7.61	50.00		
1102452	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	185.30	40 mg	6.18	50.00		
1102302	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	114.10	40 mg	7.61	50.00		
1102300	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	185.30	40 mg	6.18	50.00		
1102471	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOCARD	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 50 po 60 mg	Belupo d.d.	Hrvatska	724.50	40mg	9.66	50.00		
1102520	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 30 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	166.90	-	-	50.00		
1102519	C01DX12	molsidomin	MOLICOR	tableta	blister, 60 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	333.80	-	-	50.00		
1103432	C02AB02	metildopa (racemati)	METHYLDOPA	film tabletta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168.30	2 g	67.32	50.00	Hipertenzija u trudnoći (O10, O11; O13-O15).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.
1103374	C02KX01	bosentan	CARDISTEPS	film tabletta	blister, 60 po 125 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	43,064.80	0,25 g	1,435.49	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiotapske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103379	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tabletta	blister, 56 po 62,5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	33,545.30	0,25 g	2,396.09	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiotapske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103378	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tabletta	blister, 56 po 125 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	40,193.80	0,25 g	1,435.49	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiotapske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvedi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1400410	C03A03	hidrochloriazid	DIUNORM	tableta	blister, 20 po 25 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	119.40	25 mg	5.97	50.00		
1400142	C03CA01	furosemid	LASIX	tableta	blister, 12 po 40 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	58.20	40 mg	4.85	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400473	C03CA01	furosemid	FUROSEMID BELUPO	tableta	blister, 20 po 40 mg	Belupo, Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	87.20	40 mg	4.36	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400001	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDUM POLFARMEX	tableta	blister, 30 po 40 mg	Polfarmex S.A.	Poljska	130.80	40 mg	4.36	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400041	C03CA02	bumetanid	YURINEX	tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	206.90	1 mg	10.35	50.00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	386.70	75 mg	29.00	50.00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	620.90	75 mg	15.52	50.00		
1401290	C03EA..	metiklotiazid, amilorid	LOMETAZID	tableta	blister, 30 po (5 mg +10 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	146.30	1 tableta	4.88	50.00		
1400400	C03EA01	hidrochloriazid, amilorid	HEMOPRES	tableta	blister, 40 po (50 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	173.00	1 tableta	4.33	50.00		
1107183	C07AA05	propranolol	PROPRANOLOL	tableta	blister, 50 po 40 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	200.70	0.16 g	16.06	50.00		
1107496	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	138.10	0.15 g	6.91	50.00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	66.60	0.15 g	7.14	50.00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	133.30	0.15 g	7.14	50.00		
1107990	C07AB02	metoprolol	MEKSENA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	71.40	0.15 g	7.14	50.00		
1107991	C07AB02	metoprolol	MEKSENA	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	138.10	0.15 g	6.91	50.00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	blister, 14 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	97.00	75 mg	5.20	50.00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 2.5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	100.40	10 mg	13.39	50.00		
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	100.40	10 mg	13.39	50.00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107048	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107049	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107605	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 1,25 mg	Merck S.L.; Merck KGa&Co. WERK SPITTL; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	196.90	10 mg	52.51	50.00		
1107060	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 2.5 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	100.40	10 mg	13.39	50.00		
1107061	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 5 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107062	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 10 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107501	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 5 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107502	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107606	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 3,75 mg	Merck S.L.; Merck KGa & Co. Werk Spittal; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	311.50	10 mg	27.69	50.00		
1107040	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Lek S.A.	Poljska	100.40	10 mg	13.39	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107041	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tablet	blister, 30 po 5 mg	Lek S.A.	Pojska	142.80	10 mg	9.52	50.00		
1107050	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tablet	blister, 30 po 10 mg	Lek S.A.	Pojska	248.70	10 mg	8.29	50.00		
1107625	C07AG02	karvediol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107659	C07AG02	karvediol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107658	C07AG02	karvediol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	209.50	37,5 mg	10.48	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107673	C07AG02	karvediol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 6,25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	158.80	37,5 mg	34.03	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107676	C07AG02	karvediol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	126.80	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107833	C07AG02	karvediol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	135.90	37,5 mg	13.59	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107834	C07AG02	karvediol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	209.50	37,5 mg	10.48	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107024	C07BB07	bisoprolol, hidrochlorotiazid	TENSEC plus	film tablet	blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	185.50	1 tablet	6.18	50.00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima kojim se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402139	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402142	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	91.10	5mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402850	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402851	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402956	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402833	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402852	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402853	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402878	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.30	5 mg	2.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402877	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	91.10	5 mg	1.52	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C08CA05	nifedipin	NIFELAT	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 20 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	167.40	30 mg	8.37	50.00		
1402703	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tablet	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	68.00	0.24 g	13.60	50.00		
1402704	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tablet	blister, 50 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.90	0.24 g	9.23	50.00		
1402120	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tablet	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	68.00	0.24 g	13.60	50.00		
1402121	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tablet	blister, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	92.30	0.24 g	9.23	50.00		
1402250	C08DB01	diltiazem	CORTIAZEM RETARD	film tablet sa modificiranim oslobođanjem	blister, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	203.20	0.24 g	18.06	50.00		
1402203	C08DB01	diltiazem	DILTIAZEM ALKALOID	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 90 mg	Alkaloid a.d. Skopje; Alkaloid d.o.o. Beograd	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	203.20	0.24 g	18.06	50.00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.80	50 mg	6.59	50.00		
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bodica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	263.60	50 mg	6.59	50.00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	131.80	50 mg	6.59	50.00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	263.60	50 mg	6.59	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103578	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	147.60	10 mg	4.92	50.00		
1103579	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	291.20	10 mg	4.85	50.00		
1103178	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	147.60	10 mg	4.92	50.00		
1103176	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	291.20	10 mg	4.85	50.00		
1103886	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	98.40	10 mg	4.92	50.00		
1103885	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	194.10	10 mg	4.85	50.00		
1103200	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister delijev na pojedinačne doze, 20 po 10mg	Krka D.D.	Slovenija	98.40	10mg	4.92	50.00		
1103202	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister delijev na pojedinačne doze, 20 po 20mg	Krka D.D.	Slovenija	194.10	10mg	4.85	50.00		
1103366	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL TEVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Merclek GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Nemačka; Pojška	147.60	10 mg	4.92	50.00		
1103365	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL TEVA	tableta	blister, 30 po 20 mg	Merclek GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Nemačka; Pojška	291.20	10 mg	4.85	50.00		
1103565	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Srbija; Severna Makedonija	72.00	10 mg	3.60	50.00		
1103566	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Srbija; Severna Makedonija	196.60	10 mg	4.92	50.00		
1103567	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Srbija; Severna Makedonija	108.10	10 mg	3.60	50.00		
1103568	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Srbija; Severna Makedonija	295.00	10 mg	4.92	50.00		
1103550	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 5 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	87.50	10 mg	5.83	50.00		
1103551	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 20 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	295.00	10 mg	4.92	50.00		
1103867	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Bosnaljek D.D.	Bosna i Hercegovina	58.30	10 mg	5.83	50.00		
1103866	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Bosnaljek D.D.	Bosna i Hercegovina	72.00	10 mg	3.60	50.00		
1103865	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Bosnaljek D.D.	Bosna i Hercegovina	196.60	10 mg	4.92	50.00		
1103873	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	108.10	10 mg	3.60	50.00		
1103874	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	295.00	10 mg	4.92	50.00		
1103879	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	108.10	10 mg	3.60	50.00		
1103018	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	201.70	2,5 mg	3.36	50.00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	108.10	2,5 mg	3.86	50.00		
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	188.30	2,5 mg	3.36	50.00		
1103724	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Sanofi S.P.A.	Italija	270.00	2,5 mg	2.41	50.00		
1103012	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1,25 mg	Zdravije a.d. Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	86.00	2,5 mg	6.14	50.00		
1103013	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Zdravije a.d. Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	108.10	2,5 mg	3.86	50.00		
1103083	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravije a.d. Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	188.30	2,5 mg	3.36	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103082	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravljie a.d. Leskovac; Actavis LTD.; Balkanpharma-Dunpitsa ad	Republika Srbija; Malta; Bugarska	270.00	2,5 mg	2,41	50,00		
1103256	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	115,90	2,5 mg	3,86	50,00		
1103260	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	201,70	2,5 mg	3,36	50,00		
1103264	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	289,30	2,5 mg	2,41	50,00		
1103286	C09AA05	ramipril	PRIYLINDA	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	108,10	2,5mg	3,86	50,00		
1103287	C09AA05	ramipril	PRIYLINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	188,30	2,5mg	3,36	50,00		
1103285	C09AA05	ramipril	PRIYLINDA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	270,00	2,5mg	2,41	50,00		
1103026	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 2,5mg	Actavis LTD.; Balkanpharma-Dunpitsa AD	Malta; Bugarska	108,10	2,5 mg	3,86	50,00		
1103025	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 5mg	Actavis LTD.; Balkanpharma-Dunpitsa AD	Malta; Bugarska	188,30	2,5 mg	3,36	50,00		
1401503	C09BA02	enalapril, hidrochlortiazid	PRILENAP H	tableta	blister, 30 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	263,40	1 tablet	8,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401499	C09BA02	enalapril, hidrochlortiazid	PRILENAP HL	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	220,70	1 tablet	7,36	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401082	C09BA02	enalapril, hidrochlortiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Zdravljie a.d.	Republika Srbija	368,40	1 tablet	12,28	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401083	C09BA02	enalapril, hidrochlortiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravljie a.d.	Republika Srbija	328,30	1 tablet	10,94	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401140	C09BA02	enalapril, hidrochlortiazid	ENAP- H	tableta	blister deljav na pojedinačne doze, 20 po (10mg+25mg)	Krka D.D.	Slovenija	175,50	1 tablet	8,78	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401175	C09BA02	enalapril, hidrochlortiazid	ENAP- HL	tableta	blister deljav na pojedinačne doze, 20 po (10mg+12,5mg)	Krka D.D.	Slovenija	147,10	1 tablet	7,36	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401171	C09BA03	lizinopril, hidrochlortiazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Bosnaljek d.d.	Bosna i Hercegovina	123,50	1 tablet	6,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	lizinopril, hidrochlortiazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Bosnaljek d.d.	Bosna i Hercegovina	223,50	1 tablet	11,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	lizinopril, hidrochlortiazid	SKOPRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	335,30	1 tablet	11,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401922	C09BA03	lizinopril, hidrochlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	185,30	1 tablet	6,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	lizinopril, hidrochlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	414,50	1 tablet	13,82	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401992	C09BA03	lizinopril, hidrochlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Belupo, Lijekovi i kozmetika, d.d.	Hrvatska	335,30	1 tablet	11,18	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	AMPRIL HD	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	159,20	1 tablet	5,69	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401013	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	TRITACE COMP	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	159,20	1 tablet	5,69	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401012	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sanofi S.P.A.	Italija	131,00	1 tablet	4,68	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401908	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	VIVACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Zdravljie a.d.; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	131,00	1 tablet	4,68	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	VIVACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Zdravljie a.d.; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	159,20	1 tablet	5,69	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401931	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	PRIYLINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131,00	1 tablet	4,68	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401932	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	PRIYLINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	159,20	1 tablet	5,69	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401130	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	AMPRIL- HL	tablete	blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	131.00	1 tablet	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103028	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (2.5mg+12.5mg)	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	131.00	1 tablet	4.68	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103027	C09BA05	ramipril, hidrochlortiazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5mg+25mg)	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	159.20	1 tablet	5.69	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103774	C09DX04	valsartan, sakubitri	ENTRESTO	film tableta	blister, 28 po (26mg + 24mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutska Družba D.D., Poslovna entita proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	6.917.40	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejeckionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 mjeseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1103778	C09DX04	valsartan, sakubitri	ENTRESTO	film tableta	blister, 56 po (51mg + 49mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutska Družba D.D., Poslovna entita proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	13.778.40	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejeckionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 mjeseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1103779	C09DX04	valsartan, sakubitri	ENTRESTO	film tableta	blister, 56 po (103mg + 97mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutska Družba D.D., Poslovna entita proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	13.778.40	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejeckionom frakcijom EF<40%, koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 mjeseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	229.40	30 mg	11.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.40	30 mg	13.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	122.60	30 mg	13.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	214.10	30 mg	11.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	351.20	30 mg	9.41	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	131.40	30 mg	13.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	229.40	30 mg	11.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	376.30	30 mg	9.41	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	283.20	30 mg	14.16	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	398.60	30 mg	9.97	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	404.50	20 mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uživa u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tabletta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	404.50	20 mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tabletta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	233.30	20mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tabletta	blister, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	351.60	20mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tabletta	blister, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	404.50	20mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tabletta	blister, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	233.30	20 mg	15.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tabletta	blister, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	351.60	20 mg	11.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tabletta	blister, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	404.50	20 mg	6.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	175.80	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	399.10	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	506.70	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	463.20	10 mg	4.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	175.80	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	188.40	10mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	427.60	10mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	543.00	10mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merkle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merkle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija; Španija	496.20	10 mg	4.14	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	427.60	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	543.00	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104555	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	EMS, S.A.	Brazil	188.40	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104571	C10AA07	rosuvastatin	ROPUDO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	427.60	10mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104572	C10AA07	rosuvastatin	ROPUDO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	543.00	10mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104736	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 10mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	399.10	10 mg	14.25	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104737	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 20mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	506.70	10 mg	9.05	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104594	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Merkle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma B.V.; HBM Pharma S.R.O.; Teva UK Limited; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Hrvatska; Holandija; Slovačka; Velika Britanija; Španija	188.40	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104770	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	188.40	10 mg	12.56	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104470	C10AB08	ciprofibrat	LIPANOR	kapsula, tvrdna	blister, 30 po 100 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	349.80	0.1 g	11.66	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104480	C10AX09	ezetimib	EZOLETA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	910.10	10 mg	30.34	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104477	C10AX09	ezetimib	EZACT	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	910.10	10 mg	30.34	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104420	C10AX09	ezetimib	JARAMERA	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	807.80	10 mg	26.93	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104104	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	OLITOR	kapsula, tvrdna	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Egis Pharmaceuticals PLC	Madarska	1,218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104103	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	OLITOR	kapsula, tvrdna	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Egis Pharmaceuticals PLC	Madarska	1,218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104908	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROZOR	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Madarska	1,218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104907	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROZOR	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Mađarska	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104051	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104053	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104054	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (40mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.406.30	1 tableta	46.88	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104921	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	EZRUSTA	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Elpen Pharmaceutical Co., INC	Grčka	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104920	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	EZRUSTA	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Elpen Pharmaceutical Co., INC	Grčka	1.218.40	1 tableta	40.61	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
4137000	D01AC02	mikonazol	ROAZOL	krem	tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)	Belupo, Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	189.00	-	-	50.00		
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	235.30	-	-	50.00		
4151050	D06BA01	sulfadiazin	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g 1%	Zdravljje a.d.; Hemofarm a.d.	Republika Srbija; Republika Srbija	273.00	-	-	50.00		
4152075	D07AA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON GALENIKA	mast	tuba, 1 po 5 g (2,5%)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	70.90	-	-	50.00		
4152192	D07AC04	flucinolonacetonid	SINODERM	gel	tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.50	-	-	50.00		
4153221	D07CC02	flucinolonacetonid, neomicin	SINODERM N	mast	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g) + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	113.50	-	-	50.00		
4159350	D11AH02	pimekrolimus	ELIDEL	krem	tuba, 1 po 15 g (1%)	Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG	Francuska; Nemačka	1.281.00	-	-	50.00	Atopijski dermatitis (L20).	Samо за decu. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene установе која обавља здравствену делатност на tercijarnom nivou.
6137082	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	vagitorija	strip, 10 po 500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	171.70	0.5 g	17.17	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137225	G01AF04	mikonazol	GINO-DAKTANOL	vagitorija	strip, 7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	299.10	0.1 g	21.36	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapljicom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	98.10	0,2 mg	7.85	50.00	1. Neoznačen pobačaj (O06); 2. Kvarenje posle porodaj (O72).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1135240	G03AA07	levonorgestrel, etinilestradiol	LEGRAVAN	film tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	212.90	0,75 tabl.	7.60	50.00	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 100 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	674.80	300 mg	67.48	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremenih poroda (O60).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 14 po 200 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	720.70	300 mg	77.22	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremenih poroda (O60).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiovalerat	CYCLO-PROGNOVA	obložena tabletta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	190.20	0,75 tabl.	6.79	50.00	1. Primarna amenorija (N91.0); 2. Sekundarna amenorija (N91.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	2.210.60	0,1 g	88.42	50.00	Organški i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene установе koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
1139800	G04BE03	sildenafil	REVATIO	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Fareva Amboise - Poce sur Cisse	Francuska	13.860.80	50 mg	385.02	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139117	G04BE03	sildenafil	FIUMIN	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	12.474.70	50 mg	346.52	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139880	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL SANDOZ	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	12.474.70	50 mg	346.52	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139393	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL NORMON	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 90 po 20 mg	Laboratorios Normon S.A.	Španija	12.474.70	50 mg	346.52	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044308	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	22.508.40	2 i.j.	1.500.56	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044309	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	33.762.80	2 i.j.	1.500.57	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece; 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Usposoreni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044110	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDIFLEX	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	nапunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	22.508.40	2 i.j.	1.500.56	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044111	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDIFLEX	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	nапunjeni injekcioni pen, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	33.762.80	2 i.j.	1.500.57	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Usposoreni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	9.236.60	2 i.j.	1.161.84	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	pršak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20.782.40	2 i.j.	1.154.58	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044666	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (5mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	8.426.30	2 i.j.	1.123.51	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044664	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	16.630.70	2 i.j.	1.108.71	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044661	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	22.620.50	2 i.j.	1.005.36	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1); 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1); 6. Usposoreni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044100	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1,03 ml (5,83 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	13.505.10	2 i.j.	1.499.34	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece; 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0); 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044101	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	27.010.30	2 i.j.	1.500.57	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044102	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2.5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	42.040.90	2 i.j.	1.401.36	50.00	1. Nizak rast prouzrokovani nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterinski zastoj u rastenu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	sprej za nos, rastvor	boćica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	2.468.10	25 mcg	123.41	50.00		
1045081	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	tableta	boćica plastična, 30 po 0,2 mg	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3.794.30	0,4 mg	252.95	50.00		
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilitaz	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1.891.90	240 mcg	252.25	50.00		Samo za decu
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilitaz	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3.725.00	240 mcg	248.33	50.00		Samo za decu
1047143	H02AB02	deksametazon	DEXASON	tableta	blister, 50 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	388.80	1,5 mg	23.33	50.00		
1047144	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 4 mg	Merck KGa & CO. Werk Spittal	Austrija	1.239.90	1,5 mg	23.25	50.00		
1047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 8 mg	Merck KGa & CO. Werk Spittal	Austrija	1.929.80	1,5 mg	18.09	50.00		
1047150	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 4 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	1.239.90	1,5 mg	23.25	50.00		
1047152	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 8 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	1.043.20	1,5 mg	9.78	50.00		
1047153	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	4.503.60	1,5 mg	16.89	50.00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	298.40	10 mg	7.46	50.00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNIZON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	59.20	10 mg	11.84	50.00		
1047412	H02AB09	hidrokortizon	HYDROCORTISON GALEPHARM	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 100 po 10 mg	Formula Pharmazeutische und Chemische Entwicklungs GmbH	Nemačka	2.862.40	30 mg	85.87	50.00		
1040230	H03AA01	levotiroksin natrijum	EUTHYROX	tableta	50 po 25 mcg	Merck KGaA	Nemačka	100.80	150 mcg	12.10	50.00		
1040080	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 50	tableta	blister, 50 po 50 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	106.70	150 mcg	6.40	50.00		
1040266	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 75	tableta	blister, 50 po 75 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	116.60	150 mcg	4.66	50.00		
1040081	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 100	tableta	blister, 50 po 100 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	121.70	150 mcg	3.65	50.00		
1040267	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 125	tableta	blister, 50 po 125 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	125.10	150 mcg	3.00	50.00		
1040082	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 150	tableta	blister, 50 po 150 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	138.90	150 mcg	2.78	50.00		
1040190	H03BA02	propitioouracil	PTU	tableta	20 po 50 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	142.40	0,1 g	14.24	50.00		
1040192	H03BA02	propitioouracil	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	690.10	0,1 g	15.34	50.00		
1040120	H03BB02	tiamazol	TIASTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	150.70	10 mg	3.77	50.00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGEN HYPOKIT	prišak i rastvarač za rastvor za injekciju	prišak i rastvarač za rastvor za injekciju, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1.659.00	1 mg	1.659.00	50.00		
1022510	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	74.00	0,1 g	14.80	50.00		
1022515	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	kapsula, tvrdna	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74.00	0,1 g	14.80	50.00		
1021145	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	kapsula, tvrdna	blister, 16 po 250 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	89.00	1 g	22.25	50.00		
1021148	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	kapsula, tvrdna	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	117.20	1 g	14.65	50.00		
3021146	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN	prišak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	129.80	1 g	25.96	50.00		
1021965	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	kapsula, tvrdna	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	117.20	1 g	14.65	50.00		
1021912	J01CA04	amoksicilin	AMOXICILLIN REMEDICA	kapsula, tvrdna	blister, 16 po 500mg	Remedica Ltd.	Kipar	117.20	1g	14.65	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021007	J01CA04	amoksicilin	OSPAFOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	250.90	1 g	17.92	50.00		
3021001	J01CA04	amoksicilin	OSPAFOX	prašak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	128.90	1 g	21.48	50.00		
3021147	J01CA04	amoksicilin	SINACILIN baby	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml; (250mg/5ml)	Galenika d.d.	Republika Srbija	129.80	1g	25.96	50.00		
3021602	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bocica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238.70	1 g	95.48	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
3021606	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	prašak za oralnu suspenziju	bocica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	451.50	1 g	90.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
3021608	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bocica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	284.90	1 g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
3021609	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bocica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	569.70	1 g	50.87	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
3021568	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bocica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	284.90	1 g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
3021637	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	prašak za oralnu suspenziju	bocica staklena, 1 po 70ml (400mg+57mg)/5ml	SmithKline Beecham Pharmaceutical	Velika Britanija	284.90	1 g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bocica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	519.50	1g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	248.70	1g	28.42	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
3021569	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAALKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bocca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krika tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	284.90	1g	50.88	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samо за особе са поремећеним актом гутanja што je потребно назнаћи на појединачном рецепту.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bocica staklena, 1 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	323.40	1 g	86.24	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bocica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	692.70	1 g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	348.20	1 g	28.42	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blistер, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	346.40	1 g	69.28	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blistер, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	245.90	1 g	28.10	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bocica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	519.50	1 g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	Glaxo Wellcome Production; Glaxosmithkline Pharmaceuticals S.A.	Francuska; Poljska	434.50	1 g	35.47	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021561	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blistер, 14 po (500mg+125mg)	Belupo,lekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	484.90	1g	69.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blistер, 14 po (875mg+125mg)	Belupo,lekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	344.20	1g	28.10	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	217.30	2 g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzočnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poјedini recepciji.
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	217.30	2 g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzočnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poјedini recepciji.
1321010	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	217.30	2g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzočnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poјedini recepciji.
3321012	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	bocica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	225.00	2g	90.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzočnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poјedini recepciji.
1321124	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	217.30	2g	54.33	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzočnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poјedini recepciji.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
3321904	J01DB05	cefadrosil	VALDOCEF		granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	241.30	2g	96.52	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	Samо za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta
1321900	J01DB05	cefadrosil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	385.90	2g	96.48	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	Samо za decu.	
1321976	J01DC02	cefurksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	323.80	0,5 g	64.76	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samо za decu.	
1321977	J01DC02	cefurksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	410.50	0,5 g	41.05	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samо za decu.	
1321956	J01DC02	cefurksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	638.50	0,5 g	45.61	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samо za decu.	
1321807	J01DC02	cefurksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.	Turska	410.50	0,5 g	41.05	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samо za decu.	
3321956	J01DC02	cefurksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	641.00	0,5 g	183.14	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 5. Lajmska bolest (A69.2).	Samо za decu. Samо za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta.	
3321957	J01DC02	cefurksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD	Velika Britanija	966.90	0,5 g	138.13	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 5. Lajmska bolest (A69.2).	Samо za decu. Samо za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta.	
1321610	J01DC04	cefahtor	CEFAKLOR ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	696.70	1 g	87.09	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samо za decu.	
3321951	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	boćica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Facta Farmaceutici S.P.A.	Italija	809.00	1 g	269.67	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samо za decu. Samо za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta.	
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	646.50	1 g	129.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i u mekog tkiva (L00-L08); 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34); 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samо za decu.	
3321621	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca steklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	1,226.50	0,4 g	245.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta.	
3321623	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	735.90	0,4 g	245.30	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta.	
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	512.80	0,4 g	51.28	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu	
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	256.40	0,4 g	51.28	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu	
1321623	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	461.50	0,4 g	46.15	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо за decu	
3321525	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	prašak za oralnu suspenziju	boćica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	500.10	0,4 g	250.05	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poliedni recepta.	
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	313.70	0,4 g	125.48	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu.	
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	627.60	0,4 g	125.52	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarna infekcija (N00; N10; N30; N34).	Samо za decu.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvodača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	172.30	1.92 g	34.46	50.00		
1026131	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	tableta	blister, 20 po (400 mg +80 mg)	Bosnaljek DD	Bosna i Hercegovina	149.60	1.92g	29.92	50.00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	film tableta	blister, 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238.90	1 g	47.78	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebljeno je naznačiti na poledini recepta.
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	394.60	1 g	39.46	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebljeno je naznačiti na poledini recepta.
1325095	J01FA03	midekamicin	MACROOPEN	film tableta	blister, 16 po 400 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	255.10	1 g	39.86	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebljeno je naznačiti na poledini recepta.
3325096	J01FA03	midekamicin	MACROOPEN	granule za oralnu suspenziju	boćica,115 ml po 175 mg/5 ml	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	414.70	1 g	103.03	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40;J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebljeno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slavimed d.o.o.	Republika Srbija	409.80	0.3 g	81.96	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (H65;H66); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	Samo za decu
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	339.50	0.5 g	113.17	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	353.80	0.5 g	25.27	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	196.40	0.5 g	28.06	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	392.90	0.5 g	28.06	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	353.80	0.5 g	25.27	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	196.40	0.5 g	28.06	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	boćica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	146.50	0.3 g	109.88	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (NT2).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	boćica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	262.90	0.3 g	65.73	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (NT2).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	201.40	0.3 g	40.28	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i nekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Neganokokni urretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	169.60	0.3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i nekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Neganokokni urretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	201.40	0.3 g	40.28	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i nekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Neganokokni urretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	169.60	0.3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i nekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Neganokokni urretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	169.60	0.3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i nekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Neganokokni urretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325563	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	EMS, S.A.; Galenika a.d.	Brazil; Republika Srbija	169.60	0.3 g	33.92	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i nekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Neganokokni urretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	255.90	1.2 g	85.30	50.00		Samo za decu.
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	479.40	1.2 g	79.90	50.00		Samo za decu.
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,198.50	1.2 g	79.90	50.00		Samo za decu.
1329192	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROCAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329411	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	166.90	1 g	66.76	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329511	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Remedica Ltd	Kipar	166.90	1 g	66.76	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329510	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	302.60	1 g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329200	J01MA02	ciproflokacin	CIPRINOL	film tabletta	blister 10 po 250 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	166.90	1g	66.76	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom <i>Salmonellae</i> (A02), <i>Shigellae</i> (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (A15-A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72). 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329201	J01MA02	ciproflokacin	CIPRINOL	film tabletta	blister 10 po 500 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	302.60	1g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom <i>Salmonellae</i> (A02), <i>Shigellae</i> (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (A15-A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72). 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329807	J01MA02	ciproflokacin	CIPROAVE	film tabletta	blister, 10 po 500 mg	Ave & Vetricid d.o.o. Beograd	Republika Srbija	302.60	1g	60.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom <i>Salmonellae</i> (A02), <i>Shigellae</i> (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (A15-A19). 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7). 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72). 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1132350	J01MA06	norflokacin	URICIN	film tabletta	blister, 20 po 400 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	418.10	0.8 g	41.81	50.00		
1132181	J01MA06	norflokacin	NOLICIN	film tabletta	blister, 20 po 400mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	418.10	800 mg	41.81	50.00		
1025859	J04AB02	rifampicin	RIFAMOR	kapsula, tvrda	blister, 16 po 300 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	389.00	0.6 g	48.63	50.00		
1328230	J05AB01	aciklovir	ACIKLOVIR	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	711.20	4 g	568.96	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3). 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94). 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uводи у терапију под таčком 1. на основу мишљења oftalmologa, под таčком 2. на основу мишљења здравствене установе која обавља здравствenu delatnost на терцијарном нивоу а под таčkom 3. на основу мишљења infektologa ili dermatologa.
1328700	J05AB01	aciklovir	VIRALEX	tableta	blister, 25 po 200 mg	EMS, S.A.	Brazil	640.00	4 g	512.00	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3). 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94). 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uводи у терапију под таčком 1. на основу мишљења oftalmologa, под таčком 2. на основу мишљења здравствене установе која обавља здравствenu delatnost на терцијарном нивоу а под таčkom 3. на основу мишљења infektologa ili dermatologa.
1328231	J05AB01	aciklovir	ZOMEП	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Poljska	640.00	4 g	512.00	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3). 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94). 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uводи у терапију под таčком 1. на основу мишљења oftalmologa, под тачком 2. на основу мишљења здравствене установе која обавља здравствenu delatnost на терцијарном нивоу а под таčkom 3. на основу мишљења infektologa ili dermatologa.
1328232	J05AB01	aciklovir	ZOMEП	tableta	blister, 35 po 400 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Poljska	938.90	4 g	268.26	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3). 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94). 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uводи у терапију под таčком 1. на основу мишљења oftalmologa, под тачком 2. на основу мишљења здравствене установе која обавља здравствenu delatnost на терцијарном нивоу а под тачком 3. на основу мишљења infektologa ili dermatologa.
1328376	J05AF05	lamivudin	ZEFFIX	film tabletta	28 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	5,165.60	0.3 g	553.46	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemoterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svii oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg- : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemiski poviseno aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin	Lek se uводи у терапију на основу мишљењa infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328670	J05AF05	lamivudin	LAMIVUDIN 100 SK	film tabletta	blister, 28 po 100 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	3,622.30	0.3 g	388.10	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemoterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svii oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg- : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml seruma) c) biohemiski poviseno aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin	Lek se uводи у терапију на основу мишљењa infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328375	J05AF05	lamivudin	EPIVIR	film tabletta	bôćica plastična, 60 po 150 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	6,624.70	0.3 g	220.82	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uводи у терапију на основу мишљењa: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328530	J05AF06	abakavir	ZIAGEN	film tableta	blister, 60 po 300 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	19.979,80	0,6 g	665,99	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	boca, 30 po 245 mg	Gilead Sciences Ltd.	Irska	13.271,70	0,245 g	442,39	50,00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
1328501	J05AF07	tenofovir	GILESTRA	film tableta	poca plastična, 30 po 245 mg	Remedica LTD	Kipar	11.465,30	0,245g	382,18	50,00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
1328540	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN	film tableta	poca plastična, 30 po 245 mg	Mylan Hungary KFT.; McDermott Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires	Mađarska; Irska	11.465,30	0,245 g	382,18	50,00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA).

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328541	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR SK	film tableta	blister, 30 po 245 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	11.465,30	0,245 g	382,18	50,00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA).
1328393	J05AG03	efavirenz	STOCRIN	film tableta	boćica plastična, 30 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	8.246,40	600 mg	274,88	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328395	J05AG03	efavirenz	EFAVIRENZ SK	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	8.246,40	600 mg	274,88	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations: Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	18.062,00	1 tableta	602,07	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328669	J05AR02	lamivudin, abakavir	LAMIVUDIN ABAKAVIR SK	film tableta	blister, 30 po (300mg + 600mg)	Pharmadox Healthcare Ltd.	Malta	11.405,90	1 tableta	380,20	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328608	J05AR02	lamivudin, abakavir	LAMIVUDIN/ABAKAVIR REMEDICA	film tableta	blister, 30 po (300mg + 600mg)	Remedica LTD	Kipar	11.405,90	1 tableta	380,20	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Gilead Sciences Ltd.	Irska	17.717,00	1 tableta	590,57	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropске bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328502	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg+200mg)	Remedica LTD	Kipar	4,019.20	1 tableta	133.97	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328503	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TENOFOVIRDIZOPROK SILEMTRICITABIN KRKA	film tableta	boca plastična, 30 po (245 mg + 200 mg)	Krka d.d., Novo Mesto; Tad pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	4,019.20	1 tableta	133.97	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328509	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO T	film tableta	boca plastična, 30 po (245mg+200mg)	Piiva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP. Z O.O.; Merckle GmbH; Teva Pharma B.V.	Hrvatska; Poljska; Nemačka; Holandija	4,019.20	1 tableta	133.97	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328443	J05AR08	emtricitabin, tenofovir, rilpivirin	EVIPPLERA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	46,935.20	1 tableta	1,564.51	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328666	J05AR13	lamivudin, abakavir, dolutegravir	TRIUMEQ	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A	Španija	54,699.90	1 tableta	1,823.33	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328613	J05AR14	darunavir, kobicistat	REZOLSTA	film tableta	boca plastična, 30 po (800mg+150mg)	Janssen-Cilag S.P.A	Italija	38,885.90	1 tableta	1,296.20	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328660	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	boca, 60 po 400 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	31,889.80	0.8 g	1,062.99	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328661	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	boca plastična, 60 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	31,889.80	0.8 g	708.66	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328657	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	68,117.40	0.6 g	4,541.16	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1326656	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tablet	blister, 60 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	68,117.40	0.6 g	2,270.58	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1326659	J05AX12	dolutegravir	TIVICAY	film tablet	boćica plastična, 30 po 50 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	62,779.50	50mg	2,092.65	50.00	HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1030222	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.50	kapsula	blister, 20 po 50 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	9,962.80	-	-	50.00		
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR ®	kapsula, tvrdla	boca, 100 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A	Italija	2,042.30	-	-	50.00	Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava polycitemija).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju UKC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetska dečja klinika, Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, UKC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić“, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš.
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT ®	kapsula, tvrdla	boca staklena, 100 po 140 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	10,893.40	-	-	50.00	Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za urologiju UKC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za urologiju UKC Vojvodine, Klinika za onkologiju UKC Niš, UKC Kragujevac.
3048912	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Andersonreon (UK) Ltd.; PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana	Velika Britanija; Slovenija	5,323.50	160 mg	88.73	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseца, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseци.	
1048913	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	boćica, 30 po 160 mg	Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d.o.o.	Nemačka; Slovenija	4,593.20	160 mg	153.11	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseца, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseци.	
3048915	L02AB01	megestrol	MEGOXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,323.50	160 mg	88.73	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseца, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseци.	
3048814	L02AB01	megestrol	MEGORAL	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40mg/ml)	Vipharm S.A.	Pojava	5,323.50	160 mg	88.73	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseца, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseци.	
1039395	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN REMEDICA	tableta	strip, 30 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	216.00	20 mg	14.40	50.00		Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).
1037076	L02BB03	bikalutamid	BICADEX	film tablet	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,997.90	50 mg	71.35	50.00		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	822.90	1 mg	29.39	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnicu, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifеном, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifеном do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnicu, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifен; 3. Kao prva linija sistemске ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili emboli u anamnezzi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifен (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Remedica Ltd	Kipar	822.90	1 mg	29.39	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnicu, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifеном, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifеном do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnicu, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifен; 3. Kao prva linija sistemске ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili emboli u anamnezzi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifен (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,090.70	2,5 mg	36.36	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnicu, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifеном, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifеном do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnicu, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifен; 3. Kao prva linija sistemске ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili emboli u anamnezzi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifен (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039002	L02BG04	letrozol	LORTANDA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,090.70	2,5 mg	36.36	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnicu, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifеном, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifеном do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnicu, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifен; 3. Kao prva linija sistemске ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili emboli u anamnezzi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifен (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavaljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	obložena tabletta	blister, 30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1.618,70	25 mg	53,96	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzinih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izružaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzinih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzinih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjavati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prve relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifena; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venска tromboza, CVI ili emboli u anarnezi) ili pojavi neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039377	L02BG06	eksemestan	EXEDRAL 25	film tabletta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.618,70	25 mg	53,96	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzinih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izružaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzinih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzinih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjavati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prve relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifena; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venска tromboza, CVI ili emboli u anarnezi) ili pojavi neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039405	L02BG06	eksemestan	ESCEPRAN	film tabletta	blister, 30 po 25 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.618,70	25 mg	53,96	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzinih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencialno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izružaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauzinih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzinih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjavati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prve relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeni tamoksifena;	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014083	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tabletta	blister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	11.977,70	2 g	319,41	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tabletta	blister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	11.999,40	2 g	799,96	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tabletta	blister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	23.941,20	2 g	798,04	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	8.422,40	2 g	224,60	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AA10	sirolimus	RAPAMUNE	obložena tabletta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH-BETRIEBSSTATTTE FREIBURG; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Nemačka; Irska	11.605,50	3 mg	1.160,55	50,00	Kod bolesnika sa pogoršanim bubrežnom funkcijom kalemia, kod pojave izražene fibroze dokazane na biopsijskom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem usporenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014051	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	9.197,40	1,5 mg	919,74	50,00	Profilaks odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunoščkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014052	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0.5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	18.333,60	1,5 mg	916,68	50,00	Profilakska odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94; 0; Z94.1).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014990	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	2.672,20	0,25 g	534,44	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014992	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	5.122,10	0,25 g	512,21	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014991	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	9.975,20	0,25 g	498,76	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014999	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Novartis Pharma GMBH	Nemačka	13.150,90	0,25 g	657,55	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014904	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	1.891,20	0,25 g	378,24	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014908	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	3.667,90	0,25 g	366,79	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014913	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	6.864,90	0,25 g	343,25	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014900	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	Germed Farmaceutica, LTDA	Brazil	9.205,90	0,25 g	460,30	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94), 2. Isključivo za najteže autoimmune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	60 po 1 mg	Astellas	Irska	6.250,10	5 mg	520,84	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellas	Irska	14.487,10	5 mg	482,90	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellas	Irska	1.705,60	5 mg	568,53	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa proženjem oslobođanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	2.436,50	5 mg	812,17	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa proženjem oslobođanjem, tvrdna	blister, 30 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	4.464,40	5 mg	744,07	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa proženjem oslobođanjem, tvrdna	blister, 30 po 3 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	14.129,90	5 mg	784,99	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014247	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa proženjem oslobođanjem, tvrdna	blister, 30 po 5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	20.696,00	5 mg	689,87	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogenih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014020	L04AX01	azatoprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Excella GmbH & CO.KG	Nemačka	2.019,30	0,15 g	60,58	50,00		
1034330	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	742,80	2,5 mg	14,86	50,00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	sirup	plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	189,30	1,2 g	113,58	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162325	M01AE01	ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bocica, 1 po 100 ml (100mg/5 ml)	Zentiva K.S.	Češka	146,70	1,2 g	88,02	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162519	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANDŽE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	146,70	1,2g	88,02	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162001	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX® ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	146,70	1,2g	88,02	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162101	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 60 ml (100mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	88,00	1,2 g	88,00	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162089	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	oralna suspenzija	boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)	Farmasierra Manufacturing S.L.; Farmar Nederland B.V.; Farmalider S.A.; Edefarm S.L.	Španija; Holandija; Španija; Španija	423,60	1,2 g	84,72	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162328	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANDŽA	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	252,50	1,2 g	75,75	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3162329	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX RP	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (40 mg/ml)	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	159.00	1.2 g	47.70	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162330	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX FORTE za decu	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100ml (200mg/5ml)	Alkaid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	159.00	1.2g	47.70	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1165122	M03BX02	tizanidin	SIRDALUD	tableta	blister, 30 po 4 mg	Novartis Unurleri	Turska	353.90	12 mg	35.39	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomjelitis, itd.)	Lek se uživa na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1165121	M03BX02	tizanidin	TIZAX	tablete	blister, 30 po 4 mg	PharmaS d.o.o	Republika Srbija	353.90	12 mg	35.39	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomjelitis, itd.)	Lek se uživa na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1168089	M04AA01	allopurinol	ALOPURINOL	tableta	blister, 40 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	102.60	0.4 g	10.26	50.00		
1168051	M04AA01	allopurinol	ALOPURINOL BELUPO	tableta	boćica staklena, 100 po 100 mg	Belupo, Ljekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	256.60	0.4 g	10.26	50.00		
1168052	M04AA01	allopurinol	ALOPURINOL BELUPO	tableta	blister, 50 po 200 mg	Belupo, Ljekovi i Kozmetika d.d.	Hrvatska	244.70	0.4 g	9.79	50.00		
0059018	M05BX04	denosumab	PROLIA	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionoj šprici	napunjeni injekcioni špric, 1 po 1 ml (60mg/ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	18,199.60	0.33 mg	100.10	50.00	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodiagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog intenziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uživa na terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3087301	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralne kapi, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F., LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	559.60	0.1 g	139.90	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087304	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	sirup	boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F., LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	331.90	0.1 g	165.95	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087711	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 14 po 8 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	2,718.50	20 mg	485.45	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087710	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 14 po 16 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	4,791.20	20 mg	427.79	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087715	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 28 po 32 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	16,856.90	20 mg	376.27	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087448	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 5mg	Balkanpharma-Dupnista AD	Bugarska	377.30	75 mg	188.65	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087449	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 10mg	Balkanpharma-Dupnista AD	Bugarska	591.40	75 mg	147.85	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087450	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 20mg	Balkanpharma-Dupnista AD	Bugarska	972.90	75 mg	121.61	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087551	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po 5 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD: Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	377.30	75 mg	188.65	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087552	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po 10 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD: Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	591.40	75 mg	147.85	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087251	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po 20 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD: Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	972.90	75 mg	121.61	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087660	N02AA55	oksikodon, naložkon	TARGINACT	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po (5mg+2.5mg)	Mundipharmab GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	576.50	75 mg	288.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087662	N02AA55	oksikodon, naložkon	TARGINACT	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po (10mg+5mg)	Mundipharmab GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1,071.20	75 mg	267.80	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087664	N02AA55	oksikodon, naložkon	TARGINACT	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po (20mg+10mg)	Mundipharmab GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1,944.80	75 mg	243.10	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087666	N02AA55	oksikodon, naložkon	TARGINACT	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister, 30 po (40mg+20mg)	Mundipharmab GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	3,523.90	75 mg	220.24	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087680	N02AA55	oksikodon, naložkon	CODEXY COMBO	tableta sa prođuženim oslobođanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (5 mg + 2.5 mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP Z.O.O., Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Pojска; Hrvatska; Nemačka	576.50	75 mg	288.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087681	N02AA55	oksiđodon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер deljiv na pojedinačne doze, 30 po (10 mg + 5 mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Pojaska; Hrvatska; Nemačka	1.071.20	75 mg	267.80	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087682	N02AA55	oksiđodon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер deljiv na pojedinačne doze, 30 po (20mg + 10mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Pojaska; Hrvatska; Nemačka	1.944.80	75 mg	243.10	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087683	N02AA55	oksiđodon, nalokson	CODEXY COMBO	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер deljiv na pojedinačne doze, 30 po (40mg + 20mg)	Develco Pharma GmbH; Teva Operations Poland SP Z.O.O.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH	Nemačka; Pojaska; Hrvatska; Nemačka	3.523.90	75 mg	220.24	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087668	N02AA55	oksiđodon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер deljiv na pojedinačne doze, 30 po (5 mg + 2,5 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	576.50	75 mg	288.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087669	N02AA55	oksiđodon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер deljiv na pojedinačne doze, 60 po (10 mg + 5 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	2.142.40	75 mg	267.80	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087670	N02AA55	oksiđodon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер deljiv na pojedinačne doze, 60 po (20 mg + 10 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	3.889.60	75 mg	243.10	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	723.60	1,2 mg	41.35	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smje se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolisu i nisu privratljiva za bolesnika; - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboba bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.447.10	1,2 mg	41.35	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smje se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolisu i nisu privratljiva za bolesnika; - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboba bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.455.20	1,2 mg	46.77	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smje se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolisu i nisu privratljiva za bolesnika; - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboba bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.425.00	1,2 mg	34.64	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smje se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolisu i nisu privratljiva za bolesnika; - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboba bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo osloboda.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaſter	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	723,60	1,2 mg	42,10	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smе se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linje kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu privativljiva za bolesnika; - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flaſtera sa fentanilom za kontrolu probaja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobođa.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaſter	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	1.447,10	1,2 mg	42,10	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smе se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linje kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu privativljiva za bolesnika; - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flaſtera sa fentanilom za kontrolu probaja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobođa.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaſter	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.455,20	1,2 mg	47,62	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smе se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linje kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu privativljiva za bolesnika; - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flaſtera sa fentanilom za kontrolu probaja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobođa.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaſter	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.425,00	1,2 mg	35,27	50,00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne smе se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linje kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu privativljiva za bolesnika; - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); - kao opioid prve linje kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flaſtera sa fentanilom za kontrolu probaja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobođa.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapsula, tvrdna	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	182,20	0,3 g	54,66	50,00		
1087650	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	323,00	0,3 g	48,45	50,00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	446,00	0,3 g	44,60	50,00		
1087553	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 10 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	161,50	0,3 g	48,45	50,00		
1087456	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 50 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.831,70	0,4 g	488,45	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087457	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 100 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	3.612,10	0,4 g	481,61	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087458	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 150 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	4.660,80	0,4 g	414,29	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)	Sopharma AD	Bugarska	158,80	3 g	158,80	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75,20	0,1 g	16,71	50,00		
1084521	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	167,50	0,1 g	5,58	50,00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3084513	N03AD01	etosuksimid	SUXINUTIN	sirup	bodica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	377.80	1.25 g	47.23	50.00	1. Epilepsija (G40-G41);	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra.
1084402	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	149.20	8 mg	19.89	50.00		
1084255	N03AE01	klonazepam	KLONAZEPAM REMEDICA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	99.30	8 mg	13.24	50.00		
1084070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	259.30	1 g	25.93	50.00		
1084060	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	259.30	1 g	25.93	50.00		
3084532	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)	Novartis Pharma GmbH.	Nemačka	411.80	1 g	82.36	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084530	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	film tableta sa modifikovanim oslobadanjem	blister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A.	Švajcarska; Italija	481.50	1 g	40.13	50.00		
1084351	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE PR REMEDICA	tableta sa produženim oslobadanjem	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd	Kipar	335.80	1 g	27.98	50.00		
3084501	N03AG01	natrijum valproat	EFTIL	sirup	boćica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unilier Liquid Manufacturing	Republika Srbija; Francuska	398.50	1.5 g	79.70	50.00		
1084500	N03AG01	natrijum valproat, valprinska kiselina	EFTIL	tableta sa produženim oslobadanjem	fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie	Republika Srbija; Francuska	341.00	1.5 g	35.67	50.00		
1084817	N03AG01	valprinska kiselina, natrijum valproat	VALPROIX	tableta sa produženim oslobadanjem	blister, 30 po (145 mg + 333 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	341.00	1.5 g	35.67	50.00		
1084550	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	143.20	0.3 g	57.28	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084551	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	306.00	0.3 g	61.20	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084552	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	564.30	0.3 g	56.43	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084080	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	143.20	0.3 g	57.28	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084081	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	306.00	0.3 g	61.20	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084082	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	564.30	0.3 g	56.43	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084083	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1,414.20	0.3 g	70.71	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084230	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 25 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	143.20	0.3 g	57.28	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084231	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 50 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	306.00	0.3 g	61.20	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084232	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 100 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	564.30	0.3 g	56.43	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084233	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 200 mg	Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar	1,414.20	0.3 g	70.71	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084700	N03AX11	topiramat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	276.40	0.3 g	118.46	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samо za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084701	N03AX11	topiramat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	641.00	0.3 g	137.36	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samо za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084702	N03AX11	topiramat	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	1,137.20	0.3 g	121.84	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samо za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	764.40	1.8 g	91.73	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	764.40	1.8 g	91.73	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
3084823	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	oralni rastvor	poćica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Nextpharma SAS	Francuska	3,339.70	1.5 g	166.99	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 mjeseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miktoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miktoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084832	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,238.80	1.5 g	61.94	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miktoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miktoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084833	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2,395.30	1.5 g	59.88	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miktoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miktoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084516	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 750 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	2,612.90	1.5 g	87.10	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miktoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miktoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084518	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	676.90	1.5g	67.69	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miktoničnom epilepsijom (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miktoničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miktoničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084517	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Sjeverna Makedonija	1.238,80	1,5g	61,94	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084519	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Sjeverna Makedonija	2.395,30	1,5g	59,88	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084818	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	676,90	1,5g	67,69	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084819	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	1.238,80	1,5g	61,94	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084824	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	2.395,30	1,5g	59,88	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084830	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 250	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	676,90	1,5 g	67,69	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084841	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 500	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	1.238,80	1,5 g	61,94	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084842	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 1000	film tableta	blister, 60 po 1000mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	2.395,30	1,5 g	59,88	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiotapskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/neurohirurga/psihiatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084870	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	388.50	0.2 g	111.00	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084871	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	550.00	0.2 g	78.57	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084872	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 98 po 100 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	4,652.60	0.2 g	94.95	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	337.50	0.3 g	72.32	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	672.50	0.3 g	48.04	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1,153.50	0.3 g	41.20	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,209.60	0.3 g	39.46	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75 mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	720.50	0.3 g	48.03	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150 mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1,235.90	0.3 g	41.20	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1,767.00	0.3 g	117.80	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,099.50	0.3 g	117.80	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084108	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	672.50	0.3 g	48.04	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084134	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,153.50	0.3 g	41.20	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084143	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 300 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2,209.60	0.3 g	39.46	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084144	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan B.V.; McDermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.; Logisters, Logistica Portugal, S.A.	Holandija; Irska; Madarska; Portugal	672.50	0.3 g	48.04	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084145	N03AX16	pregabalin	PREGABALIN MYLAN PHARMA	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan B.V.; McDermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT.; Logisters, Logistica Portugal, S.A.	Holandija; Irska; Madarska; Portugal	1,153.50	0.3 g	41.20	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084850	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,099.50	0.3 g	117.80	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084851	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	672.50	0.3 g	48.04	50.00	1. Aduvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084852	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,153.50	0.3 g	41.20	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084853	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2,209.60	0.3 g	39.46	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084919	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1,099.50	0.3 g	117.80	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084920	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	672.50	0.3 g	48.04	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084921	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1,153.50	0.3 g	41.20	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084922	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	1,767.00	0.3 g	117.80	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084923	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	672.50	0.3 g	48.04	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084924	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	1,153.50	0.3 g	41.20	50.00	1. Adujvantna terapija parcijsalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1084748	N03AX18	lakozamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Genepharm SA	Grčka	804.70	0.3 g	86.22	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084752	N03AX18	lakozamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Genepharm SA	Grčka	1,808.50	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084749	N03AX18	lakozamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Genepharm SA	Grčka	3,616.70	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084563	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Genepharm SA	Grčka	804.70	0.3 g	86.22	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084562	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Genepharm SA	Grčka	1,808.50	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084561	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 150 mg	Genepharm SA	Grčka	2,712.60	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084560	N03AX18	lakozamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Genepharm SA	Grčka	3,616.70	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084760	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	804.70	0.3 g	86.22	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084761	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1,808.50	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084762	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 150 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	2,712.60	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084763	N03AX18	lakozamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	3,616.70	0.3 g	96.88	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-klonične napade, kao dodatna terapija ili alternativa (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihiatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085320	N04AA02	biperiden	MENDILEX	tableta	blister, 50 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	267.20	10 mg	26.72	50.00		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihiatra ili psihijatra.
1085212	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	tableta	boca staklena,100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	2,251.50	0.6 g	67.55	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihiatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085307	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR ROCHE	tableta	boćica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2,251.50	0,6 g	67.55	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra.
1085350	N04B01	amantadin	PK-MERZ	film tabletta	30 po 100 mg	Merz Pharma GmbH&Co. KGaA	Nemačka	465,90	0,2 g	31,06	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra.
1149040	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	469,40	40 mg	250,35	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili endokrinologa.
1070056	N05AA01	hlorpromazin	HLORPROMAZIN	film tabletta	blister, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	103,50	300 mg	24,84	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1070850	N05AB02	fluafenazin	METOTEN	obložena tabletta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	107,30	10 mg	42,92	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1070851	N05AB02	fluafenazin	METOTEN	obložena tabletta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	368,90	10 mg	29,51	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1070254	N05AB02	fluafenazin	MODITEN	obložena tabletta	boćica, 25 po 1mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	107,30	10 mg	42,92	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1070256	N05AB02	fluafenazin	MODITEN	obložena tabletta	boćica, 100 po 2,5mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,172,00	10 mg	46,88	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihiatra.
1070841	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	443,90	8 mg	11,84	50,00		
1070840	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	plastična boćica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	218,70	8 mg	34,99	50,00		
1070800	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL ACTAVIS	tableta	blister, 25 po 2 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	218,70	8 mg	34,99	50,00		
1070801	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	443,90	8 mg	11,84	50,00		
1070202	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	boćica staklena, 25 po 2 mg	Krka d.d.	Slovenija	218,70	8 mg	34,99	50,00		
1070205	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	boćica staklena, 30 po 10 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	443,90	8 mg	11,84	50,00		
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tabletta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	902,90	10 mg	60,19	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,797,10	10 mg	59,90	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070025	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Actavis LTD	Malta	842,70	10 mg	60,19	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070023	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tabletta	blister, 28 po 10 mg	Actavis LTD	Malta	1,677,30	10 mg	59,90	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Poljska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska; Slovenija	842,70	10 mg	60,19	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Poljska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska; Slovenija	1,677,30	10 mg	59,90	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070093	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tabletta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	902,90	10 mg	60,19	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070092	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	1,797,10	10 mg	59,90	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070005	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tabletta	blister, 28 po 15 mg	Actavis LTD	Malta	2,528,60	10 mg	60,20	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070008	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperzibilna tabletta	blister, 28 po 20 mg	Actavis LTD	Malta	3,302,90	10 mg	58,98	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tabletta	blister, 28 po 5 mg	Krka Poljska Spolka z.o.o.	Poljska	682,70	10 mg	48,76	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tabletta	blister, 28 po 10 mg	Krka Poljska Spolka z.o.o.	Poljska	1,365,50	10 mg	48,77	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tabletta	blister, 28 po 15 mg	Krka Poljska Spolka z.o.o.	Poljska	2,528,60	10 mg	60,20	50,00	1. Sizofrenija, šizolipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30,2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31,2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31,7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poљska	3.302.90	10 mg	58.98	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra.
1070920	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tabletta	blister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	151.80	5 mg	37.95	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070921	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tabletta	blister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070922	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tabletta	blister, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070923	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tabletta	blister, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	674.30	5 mg	42.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070034	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tabletta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151.80	5 mg	37.95	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070035	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tabletta	blister, 20 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070036	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tabletta	blister, 20 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070037	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tabletta	blister, 20 po 4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	674.30	5 mg	42.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070063	N05AX08	risperidon	TORENDÖ	film tabletta	blister, 20 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070066	N05AX08	risperidon	TORENDÖ	film tabletta	blister, 20 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070935	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tabletta	blister, 20 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Makedonija	151.80	5 mg	37.95	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070928	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tabletta	blister, 20 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070929	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tabletta	blister, 20 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070670	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tabletta	blister, 20 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	273.10	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.454.50	5 mg	72.73	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9). 4. Mentalna retardacija sa zračnjanim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79). 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1). 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5 i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Prilikom popisivanja leka kod pacijenta sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obvezici da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ postavi odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upisuje slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070080	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tabletta	blister, 60 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	455.20	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070081	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tabletta	blister, 60 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	819.40	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070082	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tabletta	blister, 60 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1.365.60	5 mg	37.93	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070671	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tabletta	blister, 30 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd	Republika Srbija	409.70	5 mg	34.14	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošu (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihiatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1070101	N05AX12	aripiprazol	TREFERO		oralna disperzibilna tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.078.20	15mg	53.91	50.00	1. Sizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070103	N05AX12	aripiprazol	TREFERO		oralna disperzibilna tabletta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.617.40	15mg	53.91	50.00	1. Sizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070044	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS		tabletta	blister, 30 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	539.20	15mg	53.92	50.00	1. Sizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070045	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS		tabletta	blister, 30 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	1.078.20	15mg	53.91	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070046	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS		tabletta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	1.555.10	15mg	51.84	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070130	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA		tabletta	30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	539.20	15 mg	53.92	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070132	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA		tabletta	30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.078.20	15 mg	53.91	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070134	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA		tabletta	30 po 15 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.555.10	15 mg	51.84	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070136	N05AX12	aripiprazol	ZYLAXERA		tabletta	30 po 30 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	3.234.80	15 mg	53.91	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070170	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR		tabletta	blister, 30 po 10 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.078.20	15 mg	53.91	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070171	N05AX12	aripiprazol	AZOLAR		tabletta	blister, 30 po 15 mg	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.555.10	15 mg	51.84	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošcu (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
N002592	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	rastvor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2,5 ml	Apotekarska ustanova - Apoteka "Beograd" Galenska laboratorija "Lipov lad"	Republika Srbija	479.30	10 mg	191.72	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).	
1071121	N05BA01	diazepam	BENSEDIN		tabletta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	92.30	10 mg	6.15	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071122	N05BA01	diazepam	BENSEDIN		tabletta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	138.30	10 mg	4.61	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071701	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF		tabletta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	92.30	10 mg	6.15	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071702	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF		tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	138.30	10 mg	4.61	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071172	N05BA01	diazepam	APAURIN	obložena tabletta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	92.30	10 mg	6.15	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).	
1071175	N05BA01	diazepam	APAURIN		tabletta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	138.30	10 mg	4.61	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri mesece u toku 12 meseци, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE REMEDICA	film tabletta	blister, 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	205.90	75 mg	15.44	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE REMEDICA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	97,20	75 mg	9,72	50,00		Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072730	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	239,40	0,1 g	31,92	50,00		Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	418,30	0,1 g	27,89	50,00		Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	340,50	20 mg	11,35	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimijska nervosa (F50,2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	340,50	20 mg	11,35	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimijska nervosa (F50,2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072920	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN	film tablete	blister, 20 po 20mg	Bosnaliček D.D.	Bosna i Hercegovina	227,00	20mg	11,35	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimijska nervosa (F50,2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072062	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Zdravje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	126,10	20 mg	12,61	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Socijalna fobija (F40,1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06,3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072061	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Zdravje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	197,30	20 mg	9,87	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Socijalna fobija (F40,1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06,3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072067	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 10 mg	Zdravje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	315,30	20 mg	12,61	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Socijalna fobija (F40,1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06,3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072060	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 20 mg	Zdravje a.d.; Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Republika Srbija; Nemačka; Bugarska	493,50	20 mg	9,87	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Socijalna fobija (F40,1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06,3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072914	N06AB05	paroksetin	ARKETIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V.; Medchemie LTD (Factory AZ)	Holandija; Kipar	174,00	20 mg	5,80	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43,1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06,4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072919	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid ad Skopje	Republika Severna Makedonija	205,00	20 mg	6,83	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43,1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06,4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072921	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Alkaloid ad Skopje	Republika Severna Makedonija	292,20	20 mg	6,49	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43,1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06,4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072790	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L. Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg	Italija; Nemačka	180,30	50 mg	6,44	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43,1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06,4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072791	N06AB06	sertralin	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L. Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH - Betriebsstätte Freiburg	Italija; Nemačka	360,50	50 mg	6,44	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40,0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43,1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06,4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072724	N06AB06	sertralin	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	180.30	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralin	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	360.50	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072635	N06AB06	sertralin	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	180.30	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072636	N06AB06	sertralin	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	360.50	50 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Postraumački stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072627	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	159.00	10 mg	11.36	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	180.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072628	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	180.30	10mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072000	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	170.40	10 mg	11.36	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072001	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	193.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072003	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd	Republika Srbija	463.60	10 mg	7.73	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072025	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	193.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072026	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	EMS, S.A.	Brazil	414.10	10 mg	9.20	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072027	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	463.60	10 mg	7.73	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072608	N06AB10	escitalopram	PRAMES	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Bosnaljek d.d.	Bosna i Hercegovina	193.30	10 mg	6.44	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Sam za osobe starije od 18 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1073190	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobođanjem	boca plastična, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.521.00	30 mg	140.06	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	<p>Samo za decu. Lek se u terapiju uводи на основу мишљења дећег психијатра или психијатра / неуропсихијатра који се бави децом и младима или дећег невролога или педијатра са едукацијом из области развојне неврологије и психијатрије следећих здравствених установа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Институт за ментално здравље - Београд, 2. Клиника за неврологију и психијатрију за децу и омладину - Београд, 3. Завод за психофизиолошке poremećaje и говорну патологију " Prof. dr. C.Brajović" - Београд, 4. Универзитетски клинички центар Војводине, 5. Универзитетски клинички центар Ниš, 6. Универзитетски клинички центар Крагујевац.
1073191	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobođanjem	boca plastična, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.408.70	30 mg	94.69	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	<p>Samo za decu. Lek se u terapiju uводи на основу мишљења дећег психијатра или психијатра / неуропсихијатра који се бави децом и младима или дећег невролога или педијатра са едукацијом из области развојне неврологије и психијатрије следећих здравствених установа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Институт за ментално здравље - Београд, 2. Клиника за неврологију и психијатрију за децу и омладину - Београд, 3. Завод за психофизиолошке poremećaje и говорну патологију " Prof. dr. C.Brajović" - Београд, 4. Универзитетски клинички центар Војводине, 5. Универзитетски клинички центар Ниš, 6. Универзитетски клинички центар Крагујевац.
1088055	N07AA02	piridostigmin	MESTINON	obložena tableta	boćica staklena, 150 po 60 mg	ICN Polfa Rzeszow S.A.	Poljska	2.595.70	0.18 g	51.91	50.00		
1075091	N07BB01	disulfiram	ESPERAL	tableta	tuba, 20 po 500 mg	Sofarimex-Industria Química E Farmaceutica S.A.; Sanofi Aventis ZRT	Portugalija; Mađarska	160.20	0.2 g	3.20	50.00		Lek se uvodи у терапију на основу мишљења психијатра/neuropsihijatra.
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	boćica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	152.90	25 mg	38.23	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanoj karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodи у терапију у здравственим установама које обављају здравствenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mишљења психијатра/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodи као simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim установама koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087505	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	boćica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	152.90	25 mg	38.23	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanoj karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodи у терапију у здравstvenim установамa koje obavљајu zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mишљења психијатра/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodи као simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim установамa koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087508	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	boćica, 1 po 6 ml (10mg/ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	91.70	25 mg	38.21	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanoj karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodи у терапију у здравstvenim установамa koje obavљајu zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mишљења психијатра/neuropsihijatra ili subspecialiste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodи као simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim установамa koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1029082	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	342.30	2 g	85.58	50.00	1. Infekcije trihomonasom (A59). 2. Infekcije usta (peri i parodontalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiaca (A06). 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29) 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium difficile (A04.7)	
3028300	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	oralna suspenzija	boćica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	157.60	0.2 g	52.53	50.00		
7110311	R01AD09	mometazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	boćica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	504.40	200 mcg	14.41	50.00		Samo za decu na osnovu mишљења дећег алерголога или дећег пулмолога ili оториноларинголога ili лекара педијатра у službi пулмологије.
7110313	R01AD09	mometazon	MOMENSA	sprej za nos, suspenzija	boćica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	Farmae	Francuska	484.30	200 mcg	13.84	50.00		Samo za decu na osnovu mишљења дећег алерголога или дећег пулмолога ili оториноларинголога ili лекара педијатра у službi пулмологије.
7110024	R01AD09	mometazon	MOMETAZON SANDOZ	sprej za nos, suspenzija	boćica sa pumpom za doziranje 1 po 120 doza (50mcg/doza)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	336.50	200 mcg	11.22	50.00		Samo za decu na osnovu mишљења дећег алерголога ili дећег пулмолога ili оториноларинголога ili лекара педијатра u službi пулмологије.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7110300	R01AD09	mometazon	MOMETAZONFUROAT PHARMAS	sprej za nos, suspenzija	boćica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	392.60	200 mcg	11.22	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otornolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110033	R01AD12	flutikazonfuroat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	boćica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)	Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A., Španija	Velika Britanija; Španija	624.40	110 mcg	20.81	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otornolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7114462	R03AC02	salbutamol	SPALMOTIL	rastvor za raspršivanje	boca staklena, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	214.70	10 mg	42.94	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114550	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.; Glaxo Wellcome Production	Poljska; Francuska	304.30	0,8 mg	12.17	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1.735,50	100 mcg	57.85	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога или pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejnjer višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.113,40	24 mcg	74.23	50.00	Bronhijalna astma, само uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога или pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejnjer višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.744,80	24 mcg	58.16	50.00	Bronhijalna astma, само uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога или pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114725	R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL N	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg)/doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	763,30	6 inh.	22.90	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična obstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadium) oblike bolesti (J44).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114129	R03AL01	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL	rastvor za raspršivanje	boćica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)	Istituto De Angeli S.R.L.	Italija	407,60	-	-	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična obstrukтивna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadium) oblike bolesti (J44).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podjelen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	1.718,40	2 inh.	57,28	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podjelen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2.249,50	2 inh.	74,98	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podjelen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza+500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2.846,90	2 inh.	94,90	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podjelen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	1.802,90	2 inh	60,10	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podjelen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2.372,40	2 inh	79,08	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114620	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podjelen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 100mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1.321,80	2 inh.	44,06	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114621	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podjelen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 250mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1.802,90	2 inh.	60,10	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114622	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podjelen	blister, 1 po 60 doza (50mcg/doza + 500mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	2.372,40	2 inh.	79,08	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114677	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+125mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	1.802,90	4 inh.	60,10	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114678	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ALAPHION	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (25mcg/doza+250mcg/doza)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	2.372,40	4 inh.	79,08	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.
7114710	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.491,50	4 inh.	99,43	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samо за decu. Lek se uводи у терапију на основу мишљења пулмолога ili pneumofiziologa ili алерголога ili интернисте ili педијатра у служби пулмологије.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114711	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.371,10	4 inh.	91,41	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza+160mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.742,30	4 inh.	91,41	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.848,60	2 inh.	94,95	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O; Norton (Waterford) limited T/A Ixax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva pharmaceuticals Ireland	Holandija; Poljska; Irsko;	2.616,40	4 inh.	87,21	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O; Norton (Waterford) limited T/A Ixax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva pharmaceuticals Ireland	Holandija; Poljska; Irsko;	2.848,60	2 inh.	94,95	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114168	R03AK07	formoterol, budesonid	AIRBUFO FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podjeljen	inhaler, 1 po 60 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)	Aeropharm GmbH; Salutus Pharma GmbH; Lek Farmaceutska Družba d.d.	Nemačka; Nemačka; Slovenija	1.308,20	4 inh.	87,21	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfurat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podjeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.704,30	1 doza	90,14	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfurat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podjeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.492,10	1 doza	116,40	50,00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114150	R03AL02	salbutamol, ipratropijum-bromid	RESPULEX	rastvor za raspršivanje	ampula, 60 po 2,5 ml (2,5mg/2,5ml + 0,5mg/2,5ml)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	2.142,90	3 inh.	107,15	50,00	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114562	R03BA01	beklometazon	BECLOFORT CFC-FREE INHALER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozomerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	772,80	800 mcg	12,36	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	686,20	800 mcg	27,45	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114576	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.192,80	800 mcg	95,42	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114577	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.577,30	800 mcg	63,09	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114597	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejnjer pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija: Glaxo Wellcome S.A.	Republika Srbija; Španija	738,40	0,6 mg	73,84	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stanju od 4 godine . Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejnjer pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	699,60	0,6 mg	55,97	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stanju od 4 godine . Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejnjer pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	1.266,40	0,6 mg	50,66	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stanju od 4 godine . Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejnjer pod pritiskom, 1 po 5 ml (60 doza po 160 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	1.844,60	0,16 mg	30,74	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stanju od 12 godina. Lek se uvođu u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	kotajer pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	2.566.80	0.16 mg	42.78	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.	
3114460	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	oralni rastvor	boca, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	216.30	12 mg	32.45	50.00			
1114461	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.30	12 mg	12.73	50.00			
1114220	R03DA04	teofilin	DUROFILIN		kapsula sa produženim oslobadanjem, tvrdna	blister, 40 po 125 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	176.40	0.4 g	14.11	50.00		
1114221	R03DA04	teofilin	DUROFILIN		kapsula sa produženim oslobadanjem, tvrdna	blister, 40 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	343.40	0.4 g	13.74	50.00		
1114293	R03DA05	aminofilin	AMINOFILEN RETARD	tableta sa produženim oslobadanjem	blister, 30 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	391.30	0.6 g	22.36	50.00			
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	737.30	10 mg	52.66	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	675.80	10 mg	24.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.239.60	10 mg	110.68	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
1114646	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.005.30	10 mg	89.76	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
1114552	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	1.005.30	10 mg	89.76	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
1114553	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	737.30	10 mg	52.66	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	675.80	10 mg	24.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	675.80	10 mg	24.14	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvođi u terapiju kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.	
7112250	R05CB13	dornaza alfa	PULMOZYME	rastvor za raspršivanje	6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.295.50	2,5 mg	2.049.25	50.00	Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).	Lek se uvođi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.	
3058053	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN SLAVIAMED	sirup	boca staklena, 5mg/5ml, 200ml	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	649.80	10mg	32.49	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1058050	R06AE07	cetirizin	CETIRIZINE ZENTIVA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	189.70	10mg	9.49	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiotapska urtikarija (L50)	Samо за decu stariјu od 12 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uводи у терапију на основу мишљења педijatra ili otorinolaringologa, а за indikaciju pod tačkom 2. на основу мишљења педijatra ili dermatologa.
1058060	R06AE07	cetirizin	ALERGOSAN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Slavimed d.o.o. Beograd	Republika Srbija	189.70	10mg	9.49	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiotapska urtikarija (L50)	Samо за decu stariјu od 12 godina. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uводи у терапију на основу мишљења педijatra ili otorinolaringologa, а за indikaciju pod tačkom 2. на основу мишљења педijatra ili dermatologa.
1058318	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 10 po 5mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	121.90	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samо за decu stariјu od 6 godina na osnovu mишљењa pedijatra ili otorinolaringologa.
1058317	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 20 po 5mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	243.80	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samо за decu stariјu od 6 godina na osnovu mишљењa pedijatra ili otorinolaringologa.
1058047	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	film tableta	blister, 30 po 5mg	Aesica Pharmaceuticals S.R.L	Italija	365.80	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samо за decu stariјu od 6 godina na osnovu mишљењa pedijatra ili otorinolaringologa.
1058006	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	365.80	5mg	12.19	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samо за decu stariјu od 6 godina na osnovu mишљењa pedijatra ili otorinolaringologa.
2058048	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)	Aesica Pharmaceuticals S.R.L	Italija	488.80	5mg	24.44	50.00	Hronična idiotapska urtikarija (L50).	Samо за decu stariјu od 2 godine. Lek se uводи у терапију на основу мишљењa pedijatra ili dermatologa.
3058278	R06AX27	desloratadin	AEROGAL	sirup	boćica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)	Galenika AD	Republika Srbija	232.40	5 mg	38.73	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samо за decu stariјu od 1 godine na osnovu mишљењa pedijatra ili otorinolaringologa.
3058211	R06AX27	desloratadin	DESLORATADIN SOPHARMA	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 120 ml (0.5mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	464.80	5 mg	38.73	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samо за decu stariјu od 1 godine na osnovu mишљењa pedijatra ili otorinolaringologa.
3058291	R06AX28	rupatadin	RUPAFIN	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)	Italfarmaco S.A.	Španija	451.30	10 mg	37.61	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiotapska urtikarija (L50)	Samо за decu stariјu od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uводи у терапију на основу мишљењa pedijatra ili otorinolaringologa, а за indikaciju pod tačkom 2. на основу мишљењa pedijatra ili dermatologa.
4090121	S01AA01	chloramfenikol	CHLORAMPHENICOL GALENIKA	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (10mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	252.30	-	-	50.00		
4090816	S01AA01	chloramfenikol	HLORAMFENIKOL ALKALOID	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	252.30	-	-	50.00		
7090801	S01AA11	gentamicin	GENTOKULIN	kapi za oči, rastvor	boćica, 1 po 10 ml (0,3%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	172.90	-	-	50.00		
4150250	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENNECIN	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (500 i.j./g + 3,3 mg/g)	Zentiva k.s.	Češka	137.00	-	-	50.00		
7090010	S01AX13	ciproflokacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	boćica staklena, 1 po 5 ml 0,3%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	203.90	-	-	50.00	1. Bakterijski keratits (H16). 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (Hb1.0).	
4090620	S01BA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	146.30	-	-	50.00		
7094033	S01EB01	piločarpin	MIOKARPIN	kapi za oči	boćica, 1 po 10 ml 2%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	152.40	0,4 ml	6.10	50.00		
7096070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	300.50	0,3 ml	18.03	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7096063	S01EC04	brinzolamid	BRINOGAN	kapi za oči, suspenzija	boćica sa kapljicom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o Beograd	Republika Srbija	406.00	0,2 ml	16.24	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7096080	S01EC04	brinzolamid	BRINZUNO	kapi za oči, suspenzija	boćica sa kapljicom, 1 po 5ml (10 mg/ml)	Famar A.V.E. Alimos Plant; Balkanpharma- Razgrad AD; Pharmathen SA	Grčka; Bugarska; Grčka	406.00	0,2 ml	16.24	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7093071	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	boćica, 1 po 5 ml 0,5% (5mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	147.30	0,2 ml	5.89	50.00	Za lečenje novootkrivenih oboljenih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7093020	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5%	kapi za oči, rastvor	boćica, 1 po 10 ml 0,5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	218.70	0,2 ml	4.37	50.00	Za lečenje novootkrivenih oboljenih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7093075	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	boćica plastična, 1 po 5ml (5mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	147.30	0,2 ml	5.89	50.00	Za lečenje novootkrivenih oboljenih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7099172	S01ED51	timolol, latanoprost	VISUS PLUS	kapi za oči, rastvor	boćica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	443.30	0,1 ml	17.73	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7096052	S01ED51	timolol,dorzolamid	OPTODROP-CO	kapi za oči,rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	310.30	0,2 ml	12.41	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7099001	S01EE01	latanoprost	LANOPROGAL	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.
7099141	S01EE01	latanoprost	LATIDROP	kapi za oči,rastvor	boćica sa kapljicom, 50 mcg/ml, 1 po 2,5ml	Rafarm S.A	Grčka	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mишљењa oftalmologa.	Lek se uvodи u terapiју na osnovu mишљењa oftalmologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099149	S01EE01	Iatanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratoriј d.d.	Hrvatska	359,20	0,1 ml	14,37	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099148	S01EE01	Iatanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 3 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratoriј d.d.	Hrvatska	1,077,60	0,1 ml	14,37	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099002	S01EE01	Iatanoprost	LATANDROPS	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 2,5ml	Vianex S.A-Plant A'	Grčka	359,20	0,1 ml	14,37	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099140	S01EE01	Iatanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	359,20	0,1 ml	14,37	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099155	S01EE01	Iatanoprost	UNILAT	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	359,20	0,1 ml	14,37	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099010	S01EE01	Iatanoprost	LATANOPROST COOPER	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapljicom, 1 po 2,5 mL (0,05mg/mL)	Cooper S.A.	Grčka	359,20	0,1 ml	14,37	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099011	S01EE01	Iatanoprost	MONOPOST	kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru	jednodozni kontejner, 30 (3x10) po 0,2 ml (50 mcg/ml)	Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand	Francuska; Francuska	816,40	0,1 ml	13,61	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099012	S01EE01	Iatanoprost	MONOPOST	kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru	jednodozni kontejner, 30 (6x5) po 0,2 ml (50 mcg/ml)	Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand	Francuska; Francuska	816,40	0,1 ml	13,61	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr Schär GmbH	Italija	448,00	-	-	50,00	Celljačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003897	V06DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prašak	1 kg	Aroma začini d.o.o. Prehrabrena industrija	Republika Srbija	231,40	-	-	50,00	Celljačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003939	V06DX..	bezglutensko brašno	PREMIUM UNIVERZAL MIX	prašak	1 kg	Aleksandria Fruška gora d.o.o.	Republika Srbija	231,40	-	-	50,00	Celljačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003582	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRIDRINK	rastvor za enteralnu ishranu	boćica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	180,10	-	-	50,00	1. Progresivna mkiolonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitocondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004143	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NUTRINIDRINK MF CHOCOLATE	rastvor za enteralnu ishranu	boćica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia	Holandija	127,90	-	-	50,00	Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84).	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004150	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Banana	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127,90	-	-	50,00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004168	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Strawbery	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127,90	-	-	50,00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
N004176	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.90	-	-	50.00	1. Malnutričija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutričija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004184	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.90	-	-	50.00	1. Malnutričija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutričija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003590	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRISON	rastvor za enteralnu ishranu	boca, 500 ml (1 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	305.10	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitochondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinafibrotična distrofija (G12) 4. Batenuova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003814	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NEOCATE LCP	prah	limenka, 400 g	SHS International Ltd.	Velika Britanija	4,114.10	-	-	50.00	1. Intolerancija proteinu krvavog mleka 2. Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003954	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE	prah	limenka, 400g	Nutricia Cuijk B.V.	Holandija	1,385.40	-	-	50.00	Intolerancija proteinu krvavog mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004192	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC ALLERNOVA AR	prah	limenka, 400 g	UP Industries	Nemačka	1,347.80	-	-	50.00	Intolerancija proteinu krvavog mleka (K90.4,T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004345	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC AMINOVA	prah	limenka, 400 g	UP Industries	Nemačka	3,269.50	-	-	50.00	Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.