

Табела 2

ШИФАРНИК ПОМАГАЛА

1. Протетичка средства (протезе)

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | |
|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | Делови | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |
| Протезе за горње екстремитетете | | | | |
| 001 | Естетска протеза прста/ију или дела шаке | 00150 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушки, женска и дечија величина, полиуретан/пвц |
| | | 00151 | естетска природнијег изгледа рукавица | готов производ, у више пигмената, мушки, женска и дечија величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00121 | пуњење | индивидуална израда, пуњење силикон/полиуретан/метал |
| | | 00130 | инсерт | индивидуална израда, инсерт/ силикон/полиуретан/метал |
| 002 | Подлакатна (трансрadiјална) естетска протеза (пасивна) | 00210 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00211 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00220 | подлакатни естетски део | индивидуална израда, у жељеној боји/композитни материјал |
| | | 00230 | адаптер шаке | готов производ, ламинирајући адаптер са прихватом за естетску шаку/дрво/пластика |
| | | 00240 | естетска шака | готов производ, са развојеним прстима за одрасле, у мушким, женским и дечијим величинама, полиуретан/гума/пластика |
| | | 00250 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушки, женска и дечија величина, полиуретан/пвц |
| | | 00251 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, у више пигмената, мушки, женска и дечија величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00260 | суспензија - бравица за лајнер са пином | готов производ, механичка подлакатна суспензија са дисталним приклучком, метал/пластика |
| | | 00261 | лулица | готов производ/пластика |
| | | 00270 | лајнер са пином | готов производ, силикон/кополимер навлака за подлакатни преостатак са дисталним приклучком |
| | | 00271 | навлака за апликацију вакуум лежишта-падобран | готов производ, подлакатна навлака за апликовање лежишта са вакуум суспензијом |
| 003 | Подлакатна (трансрadiјална) егзоскелетна механичка протеза са уграђеном шаком (радна - функционална протеза) | 00310 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00311 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00320 | уметак | индивидуална израда, силикон/термоформирајућа пластика |
| | | 00330 | подлакатни естетски део | индивидуална израда, у жељеној боји/композитни материјал |
| | | 00340 | ротор- адаптер шаке | готов производ, ламинирајући адаптер, пластика/метал |
| | | 00350 | механичка радна шака | готов производ, три функционална прста, механички контролисана, облога полиуретан/метал/пластика |
| | | 00351 | радни терминални наставак (кука) | готов производ, механички контролисана радна шака (Кука) |
| | | 00360 | суспензија - са сајлама | готов производ, надлакатна суспензија готов производ/метал/пластика/тканина |
| | | 00361 | суспензија - еластична | готов производ, цилиндрична суспензија подлакатне протезе гума/тканина |
| | | 00370 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушки, женска и дечија величина, полиуретан/пвц |
| | | 00371 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, у више пигмената, мушки, женска и дечија величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| 004 | Подлакатна (трансрadiјална) миоелектрична протеза | 00410 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00411 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00420 | уметак | индивидуална израда, силикон/термоформирајућа пластика |
| | | 00430 | адаптер лежишта(ротор) | готов производ, ламинирајући адаптер/прстен за миоелектричну шаку, за брзу дисконекцију, пластика/алуминијум |
| | | 00440 | конектор шаке | готов производ, конектор за миоелектричну шаку, за брзу дисконекцију, пластика/метал |
| | | 00450 | ротатор шаке и контролна јединица | готов производ, електро мотор, са контролном јединицом, активна ротација шаке оба смера 360° (степени), са адаптером за брзу дисконекцију шаке |

| | | | | |
|--|--|-------|---|---|
| | | 00460 | електроде | готов производ, електроде 2 ком. са сензором и проводницима, силикон/пластика/метал |
| | | 00470 | миоелектрична шака | готов производ, процесор за контролу шаке са интегрисаним прекидачем у шаци, три функционална прста минимум, минимални отвор хвата од 95мм, брзина отварања / затварања мин 100 мм/с, сила хвата од ON до 80N (Њутна), адаптер за брзу дисконекцију, минимално три величине шаке, метална конструкција/облога пластика/полиуретан. |
| | | 00471 | миоелектрична шака са сензором стиска | готов производ, процесор за контролу шаке са интегрисаним прекидачем и сензором силе притиска, минимум три функционална прста са сензорима , минимално три величине шаке,у величинама за децу, брзина отварања / затварања мин 200 мм/с, сила хвата од ON до 100N (Њутна)/адаптер за брзу дисконекцију/метална конструкција/ облога пластика/полиуретан |
| | | 00480 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дејција величина, полиуретан/пвц |
| | | 00481 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, за миоелектричну шаку, у више пигмената, мушка, женска и дејција величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00490 | батерије | готов производ, изменљиве батерије 2.ком- Lithium-ion-минимум 900 mAh |
| | | 004a0 | пуњач батерија | готов производ, пуњач компатибилан са батеријама |
| | | 00460 | кучиште батерија | готов производ, пластично кучиште батерије са конектором за напајање |
| | | 004b0 | суспензија - еластична | готов производ, цилиндрична суспензија подлакатне протезе, гума/тканина |
| | | 004r0 | лулица | готов производ/пластика |
| | | 004r1 | суспензија вакуум вентил | готов производ, једносмерни, неповратни вентил за вакуум суспензију |
| | | 004d0 | навлака за апликацију вакуум лежишта-падобран | готов производ, подлакатна навлака за апликовање лежишта са вакуум суспензијом |
| | 005 Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза | 00510 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00512 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00520 | надлакатнимодуларни комплет (са кочницом) | готов производ, са интегрисаном механичком кочницом и могућношћу слободне флексије лакта |
| | | 00530 | адаптер шаке са ротацијом | готов производ, ендоскелетни адаптер са прихватом за естетску шаку/дрво/пластика/метал |
| | | 00540 | естетска шака | готов производ, са раздвојеним прстима за одрасле, у мушким, женским и дејцијим величинама, полиуретан/пвц/гума/пластика |
| | | 00550 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дејција величина, полиуретан/пвц |
| | | 00551 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дејција величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00560 | лулица | готов производ/пластика |
| | | 00561 | суспензија-неопрен | готов производ, надлакатна еластична суспензија неопрен/готов производ |
| | | 00570 | навлака за апликацију вакуум лежишта-падобран | готов производ, надлакатна навлака за апликовање лежишта са вакуум суспензијом |
| | 006 Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна - механичка протеза с механичким зглобом (радна - функционална) | 00580 | којметска облога | готов производ, сунђер/полиуретан/тканина |
| | | 00610 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00611 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00620 | надлакатни део | индивидуална израда, композитни материјали/пластика |
| | | 00630 | лакатни зглоб са кочницом | готов производ, са механички контролисаном кочницом, пластика/метал |
| | | 00650 | ротор- адаптер шаке | готов производ, ламинирајући адаптер, пластика/метал |
| | | 00660 | механичка радна шака | готов производ, три функционална прста, механички контролисана, облога метал/пластика/полиуретан |
| | | 00661 | радни терминални наставак (кука) | готов производ, механички контролисана радна шака (Кука) |
| | | 00670 | суспензија | готов производ, надлакатна суспензија готов производ/метал/пластика/тканина |
| | | 00680 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дејција величина, полиуретан/пвц |
| | | 00681 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дејција величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00710 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |

| | | | | |
|-----|---|-------|---|---|
| 007 | Надлакатна (трансхумерална) ендоскелетна механичка протеза са спољним лакатним зглобом (радна – функционална) | 00711 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00720 | надлакатни део | индивидуална израда, композитни материјали/пластика |
| | | 00730 | спољни лакатни зглоб са кочницом | готов производ, механички контролисана кочница, пластика/метал |
| | | 00750 | ротор- адаптер шаке | готов производ, ламинирајући адаптер, пластика/метал |
| | | 00760 | механичка радна шака | готов производ, три функционална прста, механички контролисана, облога метал/пластика/полиуретан |
| | | 00761 | радни терминални наставак (кука) | готов производ, механички контролисана радна шака (Кука) |
| | | 00770 | суспензија | готов производ, надлакатна суспензија готов производ/метал/пластика/тканина |
| | | 00780 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дечија величина, полиуретан/пвц |
| | | 00781 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дечија величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | | | |
| 008 | Механоелектрична надлакатна (трансхумерална) протеза (Хибридна) | 00810 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00811 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00820 | надлакатни део | индивидуална израда, композитни материјали/пластика |
| | | 00830 | хибридни лакатни зглоб са проводницима и електронском контролом | готов производ, хибридни лакат са електронском кочницом, компатибилан са миоелектричном шаком, са конекторима за екстремодре, контролисан начин спуштања лакта, оптерећења мин. 200N на крају лакта. |
| | | 00840 | миоелектрична шака | готов производ, процесор за контролу шаке са интегрисаним прекидачем у шаци, три функционална прста минимум, минимални отвор хвата од 95мм, брзина отварања / затварања мин 100 mm/s, сила хвата од 0N до 80N (Њутна), адаптер за брзу дисконекцију, минимално три величине шаке, метална конструкција/облога пластика/полиуретан |
| | | 00841 | миоелектрична шака са сензором стиска | готов производ, процесор за контролу шаке са интегрисаним прекидачем и сензором силе притиска, минимум три функционална прста са сензорима , минимално три величине шаке,у величинама за децу, брзина отварања / затварања мин 200 mm/s, сила хвата од 0N do 100N (Њутна)/адаптер за брзу дисконекцију/метална конструкција/ облога пластика/полиуретан |
| | | 00850 | батерије | готов производ, изменљиве батерије 2.ком- Lithium-ion-минимум 900 mAh |
| | | 00860 | пуњач батерија | готов производ, пуњач компатибилан са батеријама |
| | | 00870 | кућиште батерија | готов производ, пластично кућиште батерије са конектором за напајање |
| | | 00880 | екстремодре | готов производ, екстремодре 2 ком. са сензором и проводницима, силикон/пластика/метал |
| | | 00890 | ротатор шаке и контролна јединица | готов производ, електро мотор, са контролном јединицом, активна ротација шаке оба смера 360° (степени), са адаптером за за брзу дисконекцију шаке |
| | | 008a0 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дечија величина, полиуретан/пвц |
| | | 008a1 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, за миоелектричну шаку, у више пигмената, мушка, женска и дечија величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00860 | суспензија-неопрен | готов производ, надлакатна еластична суспензија неопрен |
| | | 00861 | суспензија | готов производ, надлакатна суспензија метал/пластика/тканина |
| | | 008b0 | суспензија вакуум вентил | готов производ, једносмерни, неповратни вентил за вакуум суспензију |
| | | 008r0 | навлака за апликацију вакуум лежишта-падобран | готов производ, надлакатна навлака за апликовање лежишта са вакуум суспензијом |
| 009 | Естетска протеза после дезартикулације рамена | 00910 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 00911 | лежиште | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 00920 | зглоб рамена | готов производ, са припадајућим ламинирајућим адаптером/прстеном, пластика/метал |
| | | 00930 | надлакатнимодуларни комплет (са кочницом) | готов производ, са интегрисаном механичком кочницом и могућношћу слободне флексије лакта |
| | | 00940 | адаптер шаке | готов производ, ендоскелетни адаптер са прихватом за естетску шаку/дрво/пластика/метал |
| | | 00950 | естетска шака | готов производ, са раздвојеним прстима за одрасле, у мушким, женским и дечијим величинама, полиуретан/пвц/гума/пластика |

| | | | | |
|-----|---|-------|---------------------------------------|--|
| | | 00960 | суспензија | готов производ, надлакатна суспензија метал/пластика/тканина |
| | | 00961 | суспензија-неопрен | готов производ, надлакатна еластична суспензија неопрен |
| | | 00970 | естетска рукавица | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дечија величина, полиуретан/пвц |
| | | 00971 | естетска рукавица природнијег изгледа | готов производ, у више пигмената, мушка, женска и дечија величина, са природним изгледом. полиуретан/пвц |
| | | 00980 | коузметска облога | готов производ, сунђер/полиуретан/тканина |
| 010 | Навлака за патрљак (надлакатна или подлакатна) | 01011 | навлака надлакатна | готов производ, памук |
| | | 01012 | навлака надлакатна | готов производ, вуна |
| | | 01013 | навлака надлакатна | готов производ, синтетика |
| | | 01021 | навлака подлакатна | готов производ, памук |
| | | 01022 | навлака подлакатна | готов производ, вуна |
| | | 01023 | навлака подлакатна | готов производ, синтетика |
| | | 011 | Еластични завој | 011 серијски производ 2 x 1 |

Одржавање протеза за горње екстремитет

1. Замена дела протезе за горње екстремитетете по истеку рока трајања

| | | После 6 месеци | | После 12 месеци | | После 24 месеца | | После 36 месеци | | После 48 месеци | |
|------|---|----------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година |
| A001 | Естетска протеза прста/ију или дела шаке | / | / | 00150, 00151 | 00150, 00151 | / | / | 00121, 00130 | / | / | 00121, 00130 |
| A002 | Подлакатна (трансрadiјална) естетска протеза (пасивна) | 00210 | 00210 | 00211, 00250, 00251, 00261, 00270, 00271 | 00211, 00250, 00251, 00261, 00270, 00271 | 00220, 00230, 00260 | 00220, 00230, 00260 | 00240 | / | / | 00240 |
| A003 | Подлакатна (трансрadiјална) егзоскелетна механичка протеза са уградјеном шаком (радна - функционална протеза) | 00310 | 00310 | 00311, 00320, 00360, 00361, 00370, 00371 | 00311, 00320, 00360, 00361, 00370, 00371 | 00330, 00340 | 00330, 00340 | 00350, 00351 | / | / | 00350, 00351 |
| A004 | Подлакатна (трансрadiјална) миоелектрична протеза | 00410 | 00410 | 00411, 00420, 00480, 00481, 00480, 00480, 00481, 00481, 00480, 00480, 00480, 00480 | 00411, 00420, 00480, 00481, 00480, 00480, 00481, 00481, 00480, 00480, 00480, 00480 | 00430, 00440, 00460, 00490, 00460 | 00430, 00440, 00460, 00490, 00460 | 00450, 00470, 00471, 004a0 | / | / | 00450, 00470, 00471, 004a0 |
| A005 | Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза | 00510 | 00510 | 00512, 00550, 00551, 00561, 00570, 00580 | 00512, 00550, 00551, 00561, 00570, 00580 | 00560 | 00560 | 00520, 00530, 00540 | / | / | 00520, 00530, 00540 |
| A006 | Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна - механичка протеза с механичким зглобом (радна - функционална) | 00610 | 00610 | 00611, 00670, 00680, 00681 | 00611, 00670, 00680, 00681 | 00620, 00650 | 00620, 00650 | 00630, 00660, 00661 | / | / | 00630, 00660, 00661 |
| A007 | Надлакатна (трансхумерална) ендоскелетна механичка протеза са спољним лакатним зглобом (радна – функционална) | 00710 | 00710 | 00711, 00770, 00780, 00781 | 00711, 00770, 00780, 00781 | 00720, 00750 | 00720, 00750 | 00730, 00760, 00761 | / | / | 00730, 00760, 00761 |
| A008 | Механоелектрична надлакатна (трансхумерална) протеза (Хибридна) | 00810 | 00810 | 00811, 008a0, 008a1, 00860, 00861, 008b0, 008r0 | 00811, 008a0, 008a1, 00860, 00861, 008b0, 008r0 | 00820, 00850, 00870, 00880 | 00820, 00850, 00870, 00880 | 00830, 00840, 00841, 00860, 00890 | / | / | 00830, 00840, 00841, 00860, 00890 |
| A009 | Естетска протеза после дезартикулације рамена | 00910 | 00910 | 00911, 00960, 00961, 00970, 00971, 00980 | 00911, 00960, 00961, 00970, 00971, 00980 | 00940 | 00940 | 00920, 00930, 00950 | / | / | 00920, 00930, 00950 |

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| | | | Делови | Степен функционалности | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.1.1. | 4.2 |
| Протезе за доње екстремитетете | | | | | |
| 012 | Протеза после делимичне ампутације стопала - Сопарту и Лисфранку (Chopart, Lisfranc) | 01210 | привремено лежиште | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 01211 | лежиште | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 01220 | унутрашња анатомска облога | K1-K4 | индивидуална израда, пуњење силикон/полиуретан/пластазот |
| | | 01230 | навлака | K1-K4 | готов производ, навлака за преостатак након делимичне ампутације стопала, без шава на дисталном делу, више величина полимер гел/еластин |
| | | 01240 | протетско стопало | K1-K2 | индивидуална израда, полиуретан/пластазот/телефон |
| | | 01241 | нископрофилно стопало до 150кг. | K3-K4 | готов производ, нископрофилно карбонско стопало или карбонска табаница за високо активне пациенте, за кориснике тежине до 150 кг. |
| | | 01250 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| 013 | Потколена протеза после ампутације стопала по Сајму (Суме) | 01310 | привремено лежиште | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 01311 | лежиште | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 01320 | уметак | K1-K4 | индивидуална израда, телефон/пластазот |
| | | 01330 | навлака | K1-K4 | готов производ, навлака за преостатак након делимичне ампутације стопала, без шава на дисталном делу. Више величина полимер гел/еластин |
| | | 01340 | адаптер | K1-K2 | готов производ, дрвени адаптер стопала за егзоскелетну протезу; дрво/пластика/метал |
| | | 01351 | протетско стопало-SACH са пирамидалним адаптером | K1-K2 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим пирамидалним адаптером; метал/дрво/пластика/полиуретанска пена |
| | | 01352 | нископрофилно стопало до 150кг. | K3-K4 | готов производ, нископрофилно карбонско стопало или карбонска табаница за високо активне пациенте, за кориснике тежине до 150 кг. |
| | | 01360 | суспензија | K1-K4 | индивидуална израда, тканина/која |
| | | 01370 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| 014 | Потколена (транстибијална) егзоскелетна пластична протеза (функционална) | 01411 | лежиште и скелетна конструкција | K1-K2 | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 01420 | уметак | K1-K2 | индивидуална израда, телефон/пластазот |
| | | 01430 | потколени део-малеола | K1-K2 | готов производ, дрвени адаптер стопала за егзоскелетну протезу; дрво/пластика/метал |
| | | 01440 | протетско стопало-SACH са пирамидалним адаптером | K1-K2 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим пирамидалним адаптером; метал/дрво/пластика/полиуретанска пена |
| | | 01450 | транстибијална суспензија | K1-K2 | готов производ, цилиндрична коленица - гума/тканина |
| | | 01460 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| | | | | | |
| 119 | Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза (функционална) | 11910 | привремено лежиште (укупљујући тест лежиште) | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 11911 | лежиште | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 11920 | уметак | K1-K4 | индивидуална израда, телефон/пластазот |
| | | 11921 | силиконски уметак | K2-K4 | готов производ, навлака за потколени преостатак, без шава на дисталном делу. више величина; полимер гел/еластин |
| | | 11922 | гел навлака за патрљак | K1-K4 | готов производ, силиконска/кополимер/полиуретан навлака за потколени преостатак са/без дисталног приклучка и са/без спољног текстилног слоја. више величина; силикон/пластика/кополимер/полиуретан |
| | | 11930 | адаптер | K1-K2 | готов производ, ламинирајући адаптер-сидро; за кориснике тежине до 150кг; метал |
| | | 11931 | адаптер носивост од 125-150 кг. | K1-K4 | готов производ, ламинирајући адаптер, ротациони, са пирамидом или прихватом за пирамиду; за кориснике тежине до 150кг; метал/титанијум |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|-------|---|
| | | 11940 | скелетни потколени део | K1-K2 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви, за кориснике тежине до 125кг; метал/пластика |
| | | 11941 | скелетни потколени део носивост од 125-150 кг. | K3-K4 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви, за кориснике тежине до 150кг; водоотпоран; титанијум/пластика |
| | | 11950 | протетско стопало-SACH са пирамидалним адаптером | K1-K2 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим пирамидалним адаптером; метал/дрво/пластика /полиуретанска пена |
| | | 11951 | једноосовинско протетско стопало | K1 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим једноосовинским зглобним адаптером; метал/дрво/пластика/гума/полиуретанска пена |
| | | 11952 | протетско стопало са пластичном динамичком опругом до 100 кг. | K2-K3 | готов производ, са интегрисаним адаптером, средњим повратом енергије, облогом од полиуретанске пене, са раздвојеним палцем од остатка прстију, за кориснике тежине до 100кг |
| | | 11953 | протетско стопало са динамичком анатомском карбонском конструкцијом до 125 кг. | K3 | готов производ, стопало од карбонских влакана , дупло ојачано у пределу пете и прстију, облога од полиуретанске пене, за кориснике тежине до 125кг. |
| | | 11954 | високоактивно протетско стопало водоотпорно до 150кг. | K4 | готов производ, стопало од карбонских влакана, са предњим перима паралелно раздвојеним, променљивом тврдоћом пете, водоотпорно, за кориснике тежине до 150 кг. |
| | | 11960 | косметска облога | K1-K4 | индивидуална израда, полиуретанска пена/сунђер/тканина/пластика |
| | | 11970 | транстибијална суспензија | K1-K2 | готов производ, цилиндрична коленица гума/тканина - |
| | | 11971 | силиконска коленица за вакуум | K1-K4 | готов производ, кополимер/силикон вакуумска цилиндрична коленица са припадајућим једносмерним, неповратним вакуум вентилом. метал/пластика/кополимер/силикон - |
| | | 11972 | активна вакуумска суспензија | K4 | готов производ, активна вакуумска суспензија за висок степен активности корисника, са вертикалном амортизацијом/апсорцијом у фази ослонца за кориснике тежине до 125кг; метал/пластика/силикон |
| | | 11973 | дистални приклучак за силиконски уметак | K2-K4 | готов производ, механичка потколена суспензија са дисталним приклучком; пластика/метал |
| | | 11974 | бутни мидер | K1-K4 | индивидуална израда, кожа/метал/пластика |
| | | 11980 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| 120 | Протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална) | 12010 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 12011 | лежиште | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 12020 | уметак | K1-K2 | индивидуална израда, телефон/пластазот |
| | | 12021 | лајнер | K1-K4 | готов производ, силиконска навлака за потколени преостатак за вакуумску суспензију. више величине; силикон/кополимер |
| | | 12030 | дезартикулационо колено са кочницом | K1 | готов производ, полицеентрично колено са закључавањем у положају потпуне екстензије, са припадајућим адаптером ниже системске висине; метал/пластика |
| | | 12031 | полицеентрично механичко колено | K2 | готов производ, полицеентрично колено са могућноста закључавања колена у положају потпуне екстензије; индивидуално механичко подешавање фазе њихања; са припадајућим адаптером ниже системске висине; припадајући скелетни потколени део; метал/пластика |
| | | 12032 | полицеентрично пнеуматско колено | K3 | готов производ, полицеентрично колено са једнокоморном пнеуматиком, индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; угао флексије колена од минимум 145° (степени); за кориснике тежине до 100кг; са припадајућим адаптером ниже системске висине метал/пластика |
| | | 12033 | полицеентрично хидраулично колено | K3 | готов производ, полицеентрично хидраулично колено, минимум 4 осовине; хидраулична контрола флексије и екстензије у фази њихања; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; ограничена флексија у фази ослонца; нагазна флексија од минимум 10° (степени); за кориснике тежине до 125кг; са припадајућим адаптером ниже системске висине; метал/пластика |

| | | | | | |
|--|--|-------|---|-------|---|
| | | 12034 | микропроцесорски контролисано једноосовинско колено | K4 | готов производ; монолитично хидраулично микропроцесорски контролисано колено; фаза стајања и њихања контролисана микропроцесором у реалном времену мин. 100 „Hz" (100 пута у секунди); два независна вентила хидраулике за независну контролу фазе ослонца и фазе замаха; минимум „IP 67" заштита од воде и прашине; трајање батерије минимум 40 сати у континуитету; безбедносни систем против сплитања; безбедно ходање у назад; могућност одабира модова, минимум 2 додатна мода; контрола и управљање преко апликације на мобилном телефону; за кориснике тежине до 136 кг; припадајући скелетни потколени део; конструкција од алуминијума, електроника, монолитична хидраулика, композитни материјали/заштитна облога од композитних материјала |
| | | 12035 | колено са ротационо м хидрауликом | K3-K4 | готов производ; монолитично хидраулично колено; индивидуално, независно подешавање отпора флексије и екстензије у фази њихања; индивидуално подешавање отпора флексије у фази ослонца (отпор колена приликом силаска низ степенице и стрме равни), водоотпорно; могућност механичког закључавања колена у положају потпуне екстензије; угао флексије од минимум 150°(степени); за кориснике тежине до 150 кг; са припадајућим потколеним скелетним делом; метал/пластика |
| | | 12040 | скелетни потколени део | K1-K2 | готов производ; скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви , за кориснике тежине до 125кг; овај скелетни систем се не користи за протетичка колена која имају припадајући потколени скелетни систем; метал/пластика |
| | | 12041 | скелетни потколени део носивост од 125-150 кг. | K3-K4 | готов производ; скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви, за кориснике тежине до 150кг. водоотпоран; овај скелетни систем се не користи за протетска колена која имају припадајући потколени скелетни систем; титанијум/пластика |
| | | 12050 | протетско стопало-SACH са пирамидалним адаптером | K1-K2 | готов производ; протетичко стопало са припадајућим пирамидалним адаптером; метал/дрво/пластика /полиуретанска пена |
| | | 12051 | једноосовинско протетско стопало | K1 | готов производ; протетичко стопало са припадајућим једноосовинским зглобним адаптером; метал/дрво/пластика/тума/полиуретанска пена |
| | | 12052 | протетско стопало са пластичном динами чком опругом до 100 кг. | K2-K3 | готов производ; са интегрисаним адаптером, средњим повратом енергије, облогом од полиуретанске пене, са раздвојеним палцем од остатка прстију, за кориснике тежине до 100кг |
| | | 12053 | протетско стопало са динамичком анатомском карбонс ком конструкцијом до 125 кг. | K3 | готов производ; стопало од карбонских влакана , дупло ојачано у пределу пете и прстију, облога од полиуретанске пене , за кориснике тежине до 125кг. |
| | | 12054 | високоактивно протетско стопало водоотпороно до 150кг. | K4 | готов производ, стопало од карбонских влакана, са предњим перима паралелно раздвојеним, променљивом тврдоћом пете, водоотпороно, за кориснике тежине до 150 кг. |
| | | 12060 | косметска облога | K1-K4 | индивидуална израда, полиуретанска пена/сунђер/тканина/пластика |
| | | 12072 | суспензија | K1-K2 | индивидуална израда, тканина/која |
| | | 12073 | суспензија вакуум | K1-K4 | готов производ, силиконски вакуум прстен са припадајућим једносмерним, неповратним вакуум вентилом; - силикон/пластика |
| | | 12080 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| | | 12110 | привремено лежиште(укључујући тест лежиште) | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 12111 | лежиште-квадрилатерално | K1 | индивидуална израда, композитни материјали |
| | | 12112 | лежиште-уздужно овално | K1-K4 | готов производ, "Ischial Containment Socket" композитни материјали |
| | | 12120 | адаптер | K1-K4 | готов производ, ламинирајући адаптер, ротациони, са пирамидом или прихватом за пирамиду; за кориснике тежине до 125кг; метал |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|-------|--|
| 121 | Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза (функционална) | 12130 | ротационни адаптер скелета | K2-K4 | готов производ, ротационни адаптер скелета, ротација протетичког колена и потколенице у односу на натколени део; метал/пластика |
| | | 12140 | скелетни надколени део | K1-K2 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви , за кориснике тежине до 125кг; метал/пластика |
| | | 12141 | скелетни надколени део носивост од 125-150 кг. | K3-K4 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви ,за кориснике тежине до 150кг. водоотпоран; титанијум/пластика |
| | | 12151 | механичко колено – једноосовинско са кочницом | K1 | готов производ, моноцентрично закључано колено; закључано у положају потпуне екстензије; повлачењем механизма за откључавање могућност откључавања колена за потребе седења; метал/пластика |
| | | 12152 | механичко колено – са фрикционом | K1-K2 | готов производ, моноцентрично колено са фрикционом нагазном кочницом; механичко подешавање флексије и екстензије у фази њихања; метал/пластика |
| | | 12153 | механичко колено - четвороосовинско | K2 | готов производ, полицеентрично колено; механичко подешавање флексије и екстензије у фази њихања; метал/пластика |
| | | 12154 | хидраулично полицеентрично колено са еластичном нагазном флексијом | K3 | готов производ, полицеентрично хидраулично колено; минимум 4 осовине; хидраулична контрола флексије и екстензије у фази њихања; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; граничена флексија у фази ослонца-нагазна флексија од минимум 10° (степени); за кориснике тежине до 125кг; метал/пластика |
| | | 12155 | колено са ротационо м хидрауликом | K3-K4 | готов производ, моноцентрично хидраулично колено; индивидуално, независно подешавање отпора флексије и екстензије у фази ослонца; индивидуално подешавање отпора флексије у фази њихања; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; граничена флексија у фази ослонца-нагазна флексија од минимум 10° (степени); за кориснике тежине до 125кг; метал/пластика |
| | | 12156 | модуларно полицеентрично серво пнеуматско колено | K3 | готов производ, полицеентрично пнеуматско колено са двоструким ваздушним коморама; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; аутоматска адаптација отпора флексије у фази њихања при промени брзине хода (убrzавање); угао флексије минимум 175°; за кориснике тежине до 125 кг; припадајући скелетни потколени део; метал/пластика, |
| | | 12157 | пнеуматски контролисано колено | K2-K3 | готов производ, полицеентрично колено са једнокоморном пнеуматиком; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; угао флексије колена од минимум 145° (степени); за кориснике тежине до 100кг метал/пластика |
| | | 12158 | микропроцесорски контролисано једноосовинско колено | K4 | готов производ; моноцентрично хидраулично микропроцесорски контролисано колено; фаза стајања и њихања контролисана микропроцесором у реалном времену мин. 100 „Hz" (100 пута у секунди); два независна вентила хидраулике за независну контролу фазе ослонца и фазе замаха; минимум „IP 67" заштита од воде и прашине; трајање батерије минимум 40 сати у континуитету; безбедносни систем против сплитања; безбедно ходање у назад; могућност одабира модова, минимум 2 додатна мода; контрола и управљање преко апликације на мобилном телефону; за кориснике тежине до 136 кг; припадајући скелетни потколени део; конструкција од алуминијума, електроника, моноцентрична хидраулика, композитни материјали/заштитна облога од композитних материјала. |
| | | 12160 | скелетни потколени део | K1-K2 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви, за кориснике тежине до 125кг; овај скелетни систем се не користи за протетичка колена која имају припадајући потколени скелетни систем; метал/пластика |
| | | 12161 | скелетни потколени део носивост од 125-150 кг. | K1-K4 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви, за кориснике тежине до 150кг; водоотпоран; овај скелетни систем се не користи за протетска колена која имају припадајући потколени скелетни систем; титанијум/пластика |
| | | 12170 | протетско стопало-SACH са пирамидалним адаптером | K1-K2 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим пирамидалним адаптером; метал/дрво/пластика /полиуретанска пена |

| | | | | | |
|-----|--|-------|--|-------|---|
| | | 12171 | једноосовинско протетско стопало | K1 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим једноосовинским зглобним адаптером; метал/дрво/пластика/гума/полиуретанска пена |
| | | 12172 | протетско стопало са пластичном динамичком опругом до 100 кг. | K2-K3 | готов производ, са интегрисаним адаптером, средњим повратом енергије, облогом од полиуретанске пене, са раздвојеним палцем од остатка прстију, за кориснике тежине до 100кг |
| | | 12173 | протетско стопало са динамичком анатомском карбонском конструкцијом до 125 кг. | K3 | готов производ, стопало од карбонских влакана , дупло ојачано у пределу пете и прстију, облога од полиуретанске пене , за кориснике тежине до 125кг. |
| | | 12174 | високоактивно протетско стопало водоотпорно до 150кг. | K4 | готов производ, стопало од карбонских влакана, са предњим перима паралелно раздвојеним, променљивом тврдоћом пете, водоотпорно, за кориснике тежине до 150 кг. |
| | | 12180 | флексибилни уметак (за уздужно-ovalно лежиште) | K1-K4 | индивидуална израда, термоформирајућа пластика |
| | | 12191 | силиконски уметак | K1-K4 | готов производ, силиконска навлака за натколени преостатак са/без дисталног приклучка и са/без спољног текстилног слоја. више величина; силикон/пластика |
| | | 12192 | трансферморална суспензија | K1-K4 | индивидуална израда; метал/која |
| | | 12193 | трансферморална суспензија- Силесијев појас | K1-K2 | индивидуална израда; кожа/пластика |
| | | 12194 | суспензија-неопрен | K1-K2 | готов производ, натколена, еластична суспензија неопрен; уз вакум вентил |
| | | 121a1 | систем за механичку суспензију са дисталним приклучком | K2-K4 | готов производ, механичка потколена суспензија са дисталним приклучком; пластика/метал |
| | | 121a2 | механичка суспензија са дисталним диском | K1-K4 | готов производ, механичка, натколена суспензија са дисталним и проксималним приклучком; кожа/пластика/метал |
| | | 121a3 | интегрисани вакум прстеном и вакум вентилом | K1-K4 | готов производ, силиконски вакум прстен са припадајућим једносмерним, неповратним вакум вентилом; - силикон/пластика |
| | | 121a4 | суспензија вакуум вентил | K3-K4 | готов производ, једносмерни, неповратни вентил. пластика/гума |
| | | 121b1 | навлака за апликацију вакуум лежишта-падобран | K1-K4 | индивидуална израда; полиуретанска пена/сунђер/тканина/пластика |
| | | 121g1 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| 122 | Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна (функционална) | 12210 | привремено лежиште (укључујући тест лежиште) | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/термоформирајућа пластика |
| | | 12211 | лежиште типа канадске корпе | K1-K4 | индивидуална израда, композитни материјали/која |
| | | 12221 | вештачки зглоб кука са кочницом | K1 | готов производ, моноцентрични протетички зглоб кука; закључан у положају потпуне екstenзије; повлачењем механизма за откључавање могућност откључавања зглоба за потребе седења; метал/пластика |
| | | 12222 | вештачки зглоб кука без кочнице | K1-K2 | готов производ, моноцентрични слободни протетички зглоб кука; пластика/метал/гума |
| | | 12223 | моноцентрични хидраулични зглоб кука | K3 | готов производ, хидраулична контрола фазе њихања и фазе ослонца; подесива абдукција/адукција; индивидуално, независно подешавање фазе њихања и фазе ослонца; за кориснике тежине до 125кг; алуминијум, титанијум |
| | | 12224 | полицентрични хидраулични зглоб кука | K4 | готов производ, полицеентрични, хидраулични зглоб кука; хидраулична контрола фазе њихања и фазе ослонца; индивидуално подешавање дужине корака; покрет зглоба кука у три равни; подесива абдукција/адукција; индивидуално, независно подешавање фазе њихања и фазе ослонца; за кориснике тежине до 100кг; компатибилан искључиво са микропроцесорски контролисаним коленом; алуминијум/ титанијум |
| | | 12230 | ротациони адаптер скелета | K2-K4 | готов производ, ротациони адаптер скелета. ротација протетичког колена и потколенице у односу на натколени део; метал/пластика |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|-------|---|
| | | 12240 | скелетни натколени део | K1-K4 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви под углом (10°,20°,30°), за кориснике тежине до 150кг. водоотпоран; титанијум/пластика |
| | | 12241 | механичко колено – једноосовинско са кочнициом | K1 | готов производ,monoцентрично закључано колено; закључано у положају потпуне екстензије; повлачењем механизма за откључавање могућност откључавања колена за потребе седења; метал/пластика |
| | | 12242 | механичко колено - четвороосовинско | K2 | готов производ, полицеентрично колено; механичко подешавање флексије и екстензије у фази њихања; метал/пластика |
| | | 12243 | хидраулично полицеентрично коленоса еластичном нагазном флексијом | K3 | готов производ, полицеентрично хидраулично колено; минимум 4 осовине; хидраулична контрола флексије и екстензије у фази њихања; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; ограничена флексија у фази ослонца-нагазна флексија од минимум 10° (степени); за кориснике тежине до 125кг; метал /пластика |
| | | 12244 | пнеуматски контролисано колено | K2-K3 | готов производ, полицеентрично колено са једнокоморном пнеуматиком; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; угао флексије колена од минимум 145° (степени); за кориснике тежине до 100кг; метал/пластика |
| | | 12245 | модуларно полицеентрично серво пнеуматско колено | K3 | готов производ, полицеентрично пнеуматско колено са двоструким ваздушним коморама; индивидуално, независно подешавање флексије и екстензије у фази њихања; аутоматска адаптација отпора флексије у фази њихања при промени брзине хода (убrzавање); угао флексије минимум 175°; за кориснике тежине до 125 кг; припадајући скелетни потколени део; метал/пластика, |
| | | 12246 | микропроцесорски контролисано једноосовинско колено | K4 | готов производ; моноцентрично хидраулично микропроцесорски контролисано колено; фаза стајања и њихања контролисана микропроцесором у реалном времену мин. 100 „Hz" (100 пута у секунди); два независна вентила хидраулике за независну контролу фазе ослонца и фазе замаха; минимум „IP 67" заштита од воде и прашине; трајање батерије минимум 40 сати у континуитету; безбедносни систем против саплитања; безбедно ходање у назад; могућност одабира модова, минимум 2 додатна мода; контрола и управљање преко апликације на мобилном телефону; за кориснике тежине до 136 кг; припадајући скелетни потколени део; конструкција од алуминијума, електроника, моноцентрична хидраулика, композитни материјали/заштитна облога од композитних материјала. |
| | | 12250 | скелетни потколени део носивост од 125-150 кг. | K3-K4 | готов производ, скелетни систем састављен од цевног адаптера и припадајућег стезног адаптера цеви, за кориснике тежине до 150кг; водоотпоран; овај скелетни систем се не користи за протетска колена која имају припадајући потколени скелетни систем; титанијум/пластика |
| | | 12260 | косметска облога | K1-K4 | индивидуална израда, полиуретанска пена/сунђер/тканина/пластика |
| | | 12270 | протетско стопало-SACH са пирамидалним адаптером | K1-K2 | готов производ, протетичко стопало са припадајућим пирамидалним адаптером; метал/дрво/пластика /полиуретанска пена |
| | | 12271 | протетско стопало са пластичном динамичком опругом до 100 кг. | K2-K3 | готов производ, са интегрисаним адаптером, средњим повратом енергије, облогом од полиуретанске пене, са раздвојеним палцима од остатка прстију, за кориснике тежине до 100кг |
| | | 12272 | протетско стопало са динамичком анатомском карбонском конструкцијом до 125 кг. | K3 | готов производ, стопало од карбонских влакана , дупло ојачано у пределу пете и прстију, облога од полиуретанске пене , за кориснике тежине до 125кг. |
| | | 12273 | високоактивно протетско стопало водоотпорно до 150кг. | K4 | готов производ, стопало од карбонских влакана, са предњим перима паралелно раздвојеним, променљивом тврдоћом пете, водоотпорно, за кориснике тежине до 150 кг. |
| | | 12280 | сусペンзија | K1-K4 | индивидуална израда,телефон/ силиконска облога лежишта/интегрисани кашеви |
| | | 12290 | ортопедска ципела по мери | K1-K2 | индивидуална израда/готов производ, 2x1 |
| | | 02011 | навлака потколена | K1-K4 | готов производ; потколена памучна навлака; више величина |

| | | | | | |
|-----|---|-------|-------------------|-------|--|
| | | 02012 | навлака потколена | K1-K4 | готов производ; потколена најлонска навлака са дисталном рупом; више величина |
| | | 02013 | навлака потколена | K1-K4 | готов производ; потколена фротирска навлака са дисталном рупом; више величина |
| | | 02021 | навлака натколена | K1-K4 | готов производ; потколена фротирска навлака; више величина |
| | | 02022 | навлака натколена | K1-K4 | готов производ; натколена најлонска навлака са дисталном рупом; више величина |
| | | 02023 | навлака натколена | K1-K4 | готов производ; натколена фротирска навлака са дисталном рупом; више величина |
| 021 | Еластични завој | 021 | серијски производ | K1-K4 | 2 x 1; 3 x 1 |
| 022 | Компресивна навлака за формирање ампутационог патрљка | 02201 | потколена навлака | K1-K4 | готов производ; потколена компресивна навлака за преостатак, са силиконском траком против спадања; више величина |
| | | 02202 | натколена навлака | K1-K4 | готов производ; натколена компресивна навлака за преостатак, са качењем око струка; више величина |

Одржавање протеза за доње екстремитетете

1. Замена дела протезе за горње екстремитетете по истеку рока трајања

| | | После 6 месеци | | После 12 месеци | | После 36 месеца | | После 48 месеци | | После 72 месеци | |
|------|--|----------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------|----------------------|--|----------------------|--------------------------|
| | | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година | I група до 18 година | II група преко 18 година |
| A012 | Протеза после делимичне ампутације стопала – Сопарту и Лисфранку (Chopart, Lisfranc) | 01210, 01230 | 01210, 01230 | 01211, 01220, 01240, 01250 | 01211, 01220 | 01241 | 01240, 01250 | / | 01241 | / | / |
| A013 | Потколена протеза после ампутације стопала по Сајму (Syme) | 01310, 01330 | 01310, 01330 | 01311, 01320, 01340, 01351, 01360, 01370 | 01311, 01320, 01340, 01360 | 01352 | 01351, 01370 | / | 01352 | / | / |
| A014 | Потколена (транстибијална) ендоскелетна пластична протеза (функционална) | / | / | 01411, 01420, 01430, 01450, 01460 | 01411, 01420, 01430, 01450 | 01440 | 01460 | / | 01440 | / | / |
| A119 | Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза (функционална) | 11910, 11921 | 11910, 11921 | 11911, 11920, 11922, 11930, 11931, 11960, 11970, 11971, 11973, 11974, 11980 | 11911, 11920, 11922, 11930, 11931, 11960, 11970, 11971, 11973, 11974 | 11940, 11941, 11951, 11952, 11953, 11954, 11972 | 11980 | / | 11940, 11941, 11951, 11952, 11953, 11954, 11972 | / | / |
| A120 | Протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална) | 12010 | 12010 | 12011, 12020, 12021, 12060, 12072, 12073, 12080 | 12111, 12020, 12021, 12060, 12072, 12073 | 12030, 12031, 12032, 12033, 12035, 12040, 12041, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054 | 12080 | / | 12030, 12031, 12032, 12033, 12035, 12040, 12041, 12050, 12051, 12052, 12053, 12054 | 12034 | 12034 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--|---|---|-------|---|---|--------------|--------------|
| A121 | Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза (функционална) | 12110, 12161 | 12110, 12161 | 12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4, 121b1, 121r1 | 12111, 12112, 12120, 12180, 12191, 12192, 12193, 12194, 121a1, 121a2, 121a3, 121a4, 121b1 | 12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174 | 121r1 | / | 12130, 12140, 12141, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12160, 12161, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174 | 12158 | 12158 |
| A122 | Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна (функционална) | 12210 | 12210 | 12211, 12260, 12280, 12290 | 12211, 12260, 12280 | 12221, 12222, 12223, 12230, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12250, 12270, 12271, 12272, 12273 | 12290 | / | 12221, 12222, 12223, 12230, 12240, 12241, 12242, 12243, 12244, 12245, 12250, 12270, 12271, 12272, 12273 | 12224, 12246 | 12224, 12246 |

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Делови | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |
| Спойна протеза за дојку | | | | |
| 023 | Спойна протеза за дојку | 023 | серийски производ | Силикон 1x1 |
| 210 | Грудњак за спойну протезу за дојку | 210 | серийски производ | |
| 221 | Перика | 221 | серийски производ | Вештачка влакна 1x1 |

2. Ортотичка средства (ортозе)

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|---|----------|
| | | | Делови | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |
| Ортозе за горње екстремитете | | | | |
| 029 | Ортоза за раме и лакат - митела за стабилизацију | 029 | индивидуална израда или готов производ или индивидуално прилагођен производ | тканина |
| 034 | Ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку за стабилизацију - пластична (статичка) | 034 | индивидуална израда или готов производ или индивидуално прилагођен производ | пластика |
| 036 | Ортоза за ручни зглоб функционална | 036 | индивидуална израда или готов производ или индивидуално прилагођен производ | пластика |

Одржавање ортоза за горње екстремитете

1. Замена дела ортозе за горње екстремитете по истеку гарантног рока

| | | |
|-----|--------------------------|--------------|
| A34 | Замена зглоба лакта | 03020; 03220 |
| A35 | Замена сусペンзијске траке | 03030 |

Ортозе за дојење екстремитете

| | | | | |
|-----|--|-------|--|---------------|
| 042 | Потколена пластична ортоза са постериорном шином и табанским продужетком - зглобна | 042 | индивидуална израда или готов производ | пластика |
| 043 | Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична са ортопедском ципелом по мери | 04320 | индивидуална израда | челични лим |
| | | 04330 | ортопедска ципела по мери | којка - 2 x 1 |
| 044 | Натколени апарат отвореног типа од челичног лима са | 04420 | индивидуална израда | челични лим |

| | | | | |
|-----|--|-------|--|---------------------|
| | ортопедском ципелом по мери | 04430 | ортопедска ципела по мери | кожа - 2 x 1 |
| 045 | Натколена пластична ортоза са табанским продужетком и зглобом за позиционирање | 045 | серијски производ - индивидуално прилагођавање производа | пластика |
| 200 | Апарат за егализацију доњих екстремитета (Штуц апарат) | 200 | индивидуална израда | кожа/метал/пластика |
| 047 | Корективни апарат за колено са регулацијом колена „О“ или „Х“ (динамички) | 047 | индивидуална израда | пластика |
| 048 | Ортоза за кукове - динамичка | 048 | серијски производ | пластика |
| 049 | Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало - двозглобна | 049 | индивидуална израда | пластика/метал |
| 050 | Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало - троглобна | 050 | индивидуална израда | пластика/метал |
| 052 | Апарат за корекцију стопала по Денис Брауну (Денис Броун) | 052 | индивидуална израда | метал/пластика |
| 124 | Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са ортопедском ципелом | 124 | индивидуална израда | метал/пластика/кожа |
| 125 | Високи апарат са певличним појасом обострано, кочницама на искључење у куку и колену и Перштејн зглобом у вези са ортопедским ципелама | 125 | индивидуална израда | метал/пластика/кожа |
| | | 12510 | ортопедска ципела по мери | кожа - 2 x 1 |

Одржавање ортоза за доње екстремитете

1. Замена дела ортозе за доње екстремитете по истеку гарантног рока

| | | |
|-----|------------------------|--------------|
| A36 | Замена зглоба колена | 04920;05030 |
| A37 | Замена скочног зглоба | 04930; 05040 |
| A38 | Замена зглоба кука | 05020 |
| A39 | Замена Перштејн зглоба | 12420;12520 |

Апарати за лечење ишчашених кукова

| | | | | |
|-----|--|-----|--|------------------|
| 054 | Апарат за ишчашене кукове по Павлику (Павликови ременчићи) | 054 | серијски производ | кожа/текстил |
| 055 | Ортоза за дечији кук абдукциона, стабилизациона | 055 | серијски производ | пластика/текстил |
| 056 | Атланта апарат - ортоза | 056 | индивидуална израда по гипсаном моделу | пластика |

Ортозе за кичму - спиналне ортозе

| | | | | |
|-----|--|-----|---------------------|---|
| 061 | Томас крагна - једноделна | 061 | индивидуална израда | пластика |
| 062 | Томас крагна - дводелна | 062 | индивидуална израда | пластика/метал |
| 064 | Цервикална ортоза по Роцерсу (екстензиона) | 064 | серијски производ | пластика/метал |
| 067 | ТЛСО са три тачке ослонца | 067 | серијски производ | полиестер, полиетилен, чичак трака |
| 068 | ТЛСО динамичка - корективна | 068 | индивидуална израда | полиетилен, полиетилен-кополимер, чичак трака |
| 071 | ЛСО стабилизациона ортоза | 071 | серијски производ | пластика-кожа-тканина |
| 201 | Pectus carinatum апарат | 201 | индивидуална израда | пластика-кожа-тканина |

Одржавање ортоза за кичму - спиналних ортоза

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Замена дела ортозе за кичму по истеку гарантног рока | |
| A40 | Замена шина |
| A41 | Замена затварача за ортозу |

3. Посебне врсте помагала и санитарне спрave

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | |
|-------|----------------|-------------------------|-------------------|----------|
| | | | Делови | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |

Ортопедске ципеле

| | | | | | |
|-----|--|-------|---|---------------------|--|
| 073 | Ортопедске ципеле са улошцима | 07311 | ципела по гипсаном отиску са повишицом 1,5-6 цм | кожа или скај - 1x1 | |
| | | 07312 | ципела по гипсаном отиску са повишицом 6-10 цм | кожа или скај - 1x1 | |
| | | 07313 | ципела по гипсаном отиску са повишицом 10-15 цм | кожа или скај - 1x1 | |
| | | 07314 | ципела по гипсаном отиску са повишицом 15-20 цм | кожа или скај - 1x1 | |
| | | 07320 | ципела по мери за здраву ногу | кожа или скај - 1x1 | |
| | | 07331 | уложак за ципелу | кожа 2x1 | |
| 074 | Ортопедске ципеле за паретично или паралитично стопало | 07332 | уложак за ципелу | силикон 2x1 | |
| | | 07341 | испун за недостајуће прсте | сунђер 2x1 | |
| | | 07342 | испун за недостајуће прсте | гума 1x1 | |
| 209 | Ортопедске ципеле за Talipes equines и Talipes equinovarus | 07411 | ципела по мери | кожа 2x1 | |
| | | 07412 | ципела по мери | скај 2x1 | |
| | | 07420 | уложак за ципеле | кожа 2x1 | |
| | | 20911 | ципела по гипсаном отиску | кожа 2x1 | |
| | | 20912 | ципела по гипсаном отиску | скај 2x1 | |

| | | | | |
|-----|--|-------|---------------------------|----------|
| | | 20920 | уложак за ципеле | кожа 2x1 |
| 234 | Ортопедске ципеле за урођене деформитете стопала | 23411 | ципела по гипсаном отиску | кожа 2x1 |
| | | 23412 | ципела по гипсаном отиску | скј 2x1 |
| | | 23420 | уложак за ципеле | кожа 2x1 |
| 077 | Ортопедске ципеле за elephantiasis | 07711 | ципела по мери | кожа 2x1 |
| | | 07712 | ципела по мери | скј 2x1 |

Инвалидска колица

| | | | | |
|-----|---|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 202 | Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу и за особу која није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота -тежина колица до 22 kg, метална, склапајућа, инклинација до 6 степени, скидање задњих точкова, скидање држача за руке -висина колица 90 cm -висина наслона 35-45 cm -ширина седишта 41-48 cm -висина седишта 43-48 cm -погон на оба точка -носивост колица до 126 kg | 202 | серијски производ | |
| | | 20210 | конструкција | метал |
| | | 20220 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 20230 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 20240 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 20250 | задњи точкови - пумпани | гума |
| | | 20260 | папучице за стопала - подесиве | пластика/метал |
| | | 20270 | кочница | метал/пластика |
| | | 20280 | јастук за седиште | тканина |
| | | 20290 | наслон за главу | тапацирана пластика |
| | | 202A0 | пелоте за главу | тапацирана пластика |
| | | 202B0 | сигурносни појас за груди | текстил |
| | | 202C0 | сигурносни кашеви за стопала | текстил |
| | | | | |
| 203 | Инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу и за особу која није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота - ојачана Стандардне мере: -тежина колица до 22 kg, метална, склапајућа, инклинација до 6 степени, скидање задњих точкова, скидање држача за руке - висина колица 90 cm -висина наслона 35-45 cm -ширина седишта 49-54 cm -висина седишта 43-48 cm -погон на оба точка -носивост колица преко 126 kg | 203 | серијски производ | |
| | | 20310 | конструкција | метал |
| | | 20320 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 20330 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 20340 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 20350 | задњи точкови - пумпани | гума |
| | | 20360 | папучице за стопала - подесиве | пластика |
| | | 20370 | кочница | метал/пластика |
| | | 20380 | јастук за седиште | тканина |
| | | 20390 | наслон за главу | тапацирана пластика |
| | | 203A0 | пелоте за главу | тапацирана пластика |
| | | 203B0 | сигурносни појас за груди | текстил |
| | | 203C0 | сигурносни кашеви за стопала | текстил |
| | | | | |
| 204 | Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полуруту Стандардне мере: -висина колица 90 cm -висина наслона 35-45 cm -ширина седишта 41-48 cm -висина седишта 43-48 cm -погон на полуруту -носивост колица до 126 kg | 204 | серијски производ | |
| | | 20410 | конструкција | метал |
| | | 20420 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 20430 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 20440 | полуга | метал |
| | | 20450 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 20460 | задњи точкови - пумпани | гума |
| | | 20470 | папучице за стопала - подесиве | пластика |
| | | 20480 | кочница | метал/пластика |
| | | 20490 | јастук за седиште | тканина |
| | | | | |
| 205 | Инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полуруту - ојачана Стандардне мере: -висина колица 90 cm -висина наслона 35-45 cm -ширина седишта 49-54 cm -висина седишта 43-48 cm -погон на полуруту -носивост колица преко 126 kg | 205 | серијски производ | |
| | | 20510 | конструкција | метал |
| | | 20520 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 20530 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 20540 | полуга | метал |
| | | 20550 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 20560 | задњи точкови - пумпани | гума |
| | | 20570 | папучице за стопала - подесиве | пластика |
| | | 20580 | кочница | метал/пластика |
| | | 20590 | јастук за седиште | тканина |
| | | | | |
| 128 | Инвалидска колица на ручни погон (лака активна) Стандардне мере: - висина наслона до 40 cm - ширина седишта 43-48 cm - висина седишта 43-45 cm - погон на оба точка - носивост колица до 110 kg - тежина колица до 20 kg | 128 | серијски производ | |
| | | 12810 | конструкција | лаке легуре |
| | | 12820 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 12830 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 12840 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 12850 | задњи точкови - пумпани-скидајући | гума |
| | | 12860 | папучице за стопала - склопиве | пластика |
| | | 12870 | кочница | метал/пластика |
| | | | | |
| | | 129 | серијски производ | |
| | | 12910 | конструкција | метал |
| | | 12920 | седиште | пластифицирана тканина-тапацирана |
| | | 12930 | наслон | пластифицирана тканина-тапациран |
| | | | | |
| | Инвалидска колица са нагибом седишта до 30 степени | | | |

| | | | | |
|-----|--|-------|--------------------------------|---------------------------|
| 129 | Стандардне мере: -склопива колица по типу кишобрана, -висина колица 93-100 см -висина седишта 25-38 см -ширина седишта 25-38 см -висина наслона 62-76 см -без ручног погона -носивост колица до 50 kg | 12940 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 12950 | задњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 12960 | кочница | метал/пластика |
| | | 12970 | папучице за стопала - подесиве | пластика |
| | | 12980 | јастук за седиште | текстил |
| | | 12990 | наслон за главу | тапацирана пластика |
| | | 129A0 | пелоте за главу | тапацирана пластика |
| | | 129B0 | сигурносни појас за груди | текстил |
| | | 129C0 | абдукциони клин | метал/тапацирана пластика |
| | | 129D0 | каишеви за колена | текстил |
| | | 129E0 | каишеви за стопала | текстил |
| | | | | |
| 207 | Дечија инвалидска колица за самосталну употребу и за особу која није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота Стандардне мере: -висина колица до 100 см -висина седишта 25-38 см -ширина седишта 25-38 см -висина наслона 62-76 см -без ручног погона -носивост колица до 70 kg | 207 | серијски производ | |
| | | 20710 | конструкција | метал |
| | | 20720 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 20730 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 20740 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 20750 | задњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 20760 | папучице за стопала - подесиве | пластика |
| | | 20770 | кочница | метал/пластика |
| | | 20780 | јастук за седиште | текстил |
| | | 20790 | наслон за главу | тапацирана пластика |
| | | 207A0 | пелоте за главу | тапацирана пластика |
| | | 207B0 | сигурносни појас за груди | текстил |
| | | 207C0 | абдукциони клин | метал/тапацирана пластика |
| | | 207D0 | каишеви за колена | текстил |
| | | 207E0 | каишеви за стопала | текстил |
| 083 | Тоалетна колица стандардне мере: -висина колица 90 см -седишта ширине 45 см | 083 | серијски производ | |
| | | 08310 | седиште | пластика |
| | | 08320 | наслон | пластика |
| | | 08330 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 08340 | задњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 08350 | ноћна посуда | пластика |
| 084 | Електромоторна инвалидска колица (са 2 акумулатора и пуњачем акумулатора) Мере: -висина колица 90 см -висина наслона 35-45 см -ширина седишта 43-54 см | 084 | серијски производ | |
| | | 08410 | конструкција | метал |
| | | 08420 | седиште | пластифицирана тканина |
| | | 08430 | наслон | пластифицирана тканина |
| | | 084BO | наслон за главу | тапацирана пластика |
| | | 084CO | пелоте за главу | тапацирана пластика |
| | | 08440 | предњи точкови - пуни | полиуретан |
| | | 08450 | задњи точкови - пумпани | гума |
| | | 08460 | ручне команде | серијски производ |
| | | 08470 | кочница | метал/пластика |
| | | 08480 | папучице за стопала - подесиве | пластика |
| | | 084DO | сигурносни појас за груди | текстил |
| | | 084EO | каишеви за колена | текстил |
| | | 084FO | каишеви за стопала | текстил |
| | | 08490 | акумулатор 2 комада | 1 x 2 |
| 086 | Антидекубитус јастук за инвалидска колица | 084A0 | пуњач акумулатора | серијски производ |
| | | 086 | серијски производ | пнеуматски |

Одржавање инвалидских колица

1. Сервис инвалидских колица ван гарантног рока

| | |
|-----|---------------------------|
| S01 | Сервис инвалидских колица |
|-----|---------------------------|

2. Поправка дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока

| | | |
|-----|-----------------|--|
| P14 | Оправка кочнице | 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470 |
|-----|-----------------|--|

| | | |
|-----|--|-------|
| P15 | Оправка командне палице код електромоторних колица | 08460 |
|-----|--|-------|

| | | |
|-----|---------------------------------------|-----|
| P16 | Оправка мотора електромоторних колица | 084 |
|-----|---------------------------------------|-----|

3. Замена дела на инвалидским колицима по истеку гарантног рока

| | | |
|-----|------------------|---|
| A42 | Предње пуне гуме | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440 |
|-----|------------------|---|

| | | |
|-----|---------------|---|
| A43 | Предњег точка | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08330; 08440 |
|-----|---------------|---|

| | | |
|-----|-------------------|---|
| A44 | Задње спољне гуме | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450 |
|-----|-------------------|---|

| | | |
|-----|----------------------|--|
| A45 | Задње унутрашње гуме | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450 |
|-----|----------------------|--|

| | | |
|-----|--------------|---|
| A46 | Задњег точка | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08340; 08450 |
|-----|--------------|---|

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| A47 | Виљушке предњег точка | 202; 203; 204; 205; 129; 207; 083; 084 |
|-----|-----------------------|--|

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| A48 | Седишта за инвалидска колица | 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08310; 08420 |
|-----|------------------------------|--|

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| A49 | Наслона за инвалидска колица | 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08320; 08430 |
|-----|------------------------------|--|

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| A50 | Кочнице за инвалидска колица | 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470 |
|-----|------------------------------|--|

| | | |
|-----|------------------|-----------------------------------|
| A51 | Наслона за главу | 20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0 |
|-----|------------------|-----------------------------------|

| | | |
|-----|---|---|
| A52 | Седишта тапацираног код инвалидских колица са нагибом седишта до 30 степени | 12920 |
| A53 | Пелоте | 202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0 |
| A54 | Сигурносног кaiша | 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084Д0; 084Е0; 084F0 |
| A55 | Инсталације на електромоторним колицима | 084 |
| A56 | Прекидача на управљачкој кутији за електромоторна колица | 084 |
| A57 | Командне палице за електромоторна колица | 084 |
| A58 | Кочнице за електромоторна колица | 08470 |
| A63 | Цеткице мотора | 084 |
| A64 | Замена 2 акумулатора за електромоторна колица | 08490 |

4. Сервис враћених инвалидских колица

| | |
|-----|------------------------------------|
| S03 | Сервис враћених инвалидских колица |
|-----|------------------------------------|

5. Поправка дела на враћеним инвалидским колицима

| | | |
|-----|---|---|
| P25 | Предње пуне гуме | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440 |
| P26 | Предњег точка | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440 |
| P27 | Задње спољне гуме | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450 |
| P28 | Задње унутрашње гуме | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450 |
| P29 | Задњег точка | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450 |
| P30 | Виљушке предњег точка | 202; 203; 204; 205; 129; 207; 084 |
| P31 | Седишта за инвалидска колица | 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08420 |
| P32 | Наслона за инвалидска колица | 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08430 |
| P33 | Кочнице за инвалидска колица | 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470 |
| P34 | Наслона за главу | 20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0 |
| P35 | Седишта тапацираног код инвалидских колица са нагибом седишта до 30 степени | 12920 |
| P36 | Пелоте | 202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0 |
| P37 | Сигурносног кaiша | 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084Д0; 084Е0; 084F0 |
| P38 | Инсталације на електромоторним колицима | 084 |
| P39 | Прекидача на управљачкој кутији за електромоторна колица | 084 |
| P40 | Командне палице за електромоторна колица | 084 |
| P41 | Кочнице за електромоторна колица | 08470 |
| P42 | Цеткице мотора | 084 |
| P43 | Рам колица | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440 |

6. Замена дела на враћеним инвалидским колицима

| | | |
|-----|---|---|
| A74 | Предње пуне гуме | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440 |
| A75 | Предњег точка | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440 |
| A76 | Задње спољне гуме | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450 |
| A77 | Задње унутрашње гуме | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 08450 |
| A78 | Задњег точка | 20250; 20350; 20460; 20560; 12850; 12950; 20750; 08450 |
| A79 | Виљушке предњег точка | 202; 203; 204; 205; 129; 207; 084 |
| A80 | Седишта за инвалидска колица | 20220; 20320; 20420; 20520; 12920; 20720; 08420 |
| A81 | Наслона за инвалидска колица | 20230; 20330; 20430; 20530; 12930; 20730; 08430 |
| A82 | Кочнице за инвалидска колица | 20270; 20370; 20480; 20580; 12870; 12960; 20770; 08470 |
| A83 | Наслона за главу | 20290; 20390; 12990; 20790; 084Б0 |
| A84 | Седишта тапацираног код инвалидских колица са нагибом седишта до 30 степени | 12920 |
| A85 | Пелоте | 202A0; 203A0; 129A0; 207A0; 084C0 |
| A86 | Сигурносног кaiша | 202B0; 202C0; 203B0; 203C0; 129B0; 129D0; 129E0; 207B0; 207D0; 207E0; 084Д0; 084Е0; 084F0 |
| A87 | Инсталације на електромоторним колицима | 084 |
| A88 | Прекидача на управљачкој кутији за електромоторна колица | 084 |
| A89 | Командне палице за електромоторна колица | 084 |
| A90 | Кочнице за електромоторна колица | 08470 |
| A91 | Цеткице мотора | 084 |
| A92 | Замена 2 акумулатора за електромоторна колица | 08490 |
| A93 | Рам колица | 20240; 20340; 20450; 20550; 12840; 12940; 20740; 08440 |

Помоћна помагала за олакшавање кретања

| | | | | |
|-----|---|-------|---------------------------------|--------------|
| 087 | Дрвене потпазушне штаке на подешавање | 08712 | серијски производ на подешавање | дрво - 2 x 1 |
| | | 08722 | еластична гума | гума - 2x1 |
| 089 | Метални штап за ходање са 3 или 4 тачке ослонца | 08911 | серијски производ - три ноге | 1 x 1 |
| | | 08912 | серијски производ - четири ноге | 1 x 1 |
| | | 08921 | еластична гума | 3 x 1 |
| | | 08922 | еластична гума | 4 x 1 |
| 090 | Метални ортопедски штап са кривином | 09010 | серијски производ | метал -1 x 1 |
| | | 09020 | еластична гума | гума - 1 x 1 |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|---|
| 091 | Сталак за ходање (ходалица) са четири ноге | 09110 09120 | серијски производ - 4 ноге еластична гума | метал гуме- 4 x 1 |
| 131 | Сталак за ходање (ходалица) са четири точка и потпазушним ослонцим | 131 | серијски производ - 4 точка и потпазушни ослонци | метал |
| 132 | Сталак за ходање (ходалица) са два точка и две ноге | 132 | серијски производ - 2 точка и 2 ноге | метал |
| 190 | Металне подлакатне штаке | 19010 19020 | серијски производ еластична гума | метал - 2 x 1 гума- 2 x 1 |
| 235 | Помагало за вертикалацију (стајалица) | 235 | серијски производ | могућност подешавања према индивидуалним потребама осигураних лица - висини, дубини и углу; обезбеђивање подршке за стопала, колена, карлицу и торзо; висина корисника до 150 cm, тежина до 70 kg |

Остала помоћна помагала

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|------------------------------|
| 093 | Болнички кревет са трепезом | 093 | серијски производ | метал |
| 094 | Собна дизалица | 094 | серијски производ | готов производ |
| 095 | Антидекубитус душек | 095 | серијски производ | полиуретан са саће профилом |
| 208 | Појас за феморалну или ингвиналну килу (једнострани или обострани) | 20810 20820 | серијски производ - једнострани серијски производ - обострани | кожа-текстил кожа-текстил |
| 135 | Појас за трбушну килу | 135 | серијски производ | кожа-текстил |

Санитарне справе

| | | | | |
|-----|---|----------------|--|---|
| 097 | Ендотрахеална канила метална (2 комада) | 097 | серијски производ | метал – 2x1 |
| 188 | Ендотрахеална канила пластична (2 комада) | 188 | серијски производ | пластика – 2x1 |
| 098 | Електрични инхалатор са маском | 09810 09820 | серијски производ маска | електрични пластика |
| 227 | Инхалатор, компресорски | 227 | серијски производ | Радни притисак већи или једнак 1,4 бара. Пластика, метал, силикон. |
| | | 22710 | црево за инхалатор – серијски производ | 1x1 |
| | | 22720 | наставак за уста - серијски производ | 1x1 |
| | | 22730 | распршивач - серијски производ | Са две дизне и излазом аеросола у минуту по дизни већим од 585 mg/min, односно 445 mg/min; средњим пречником честица max 3,0 µm, односно 2,3 µm и процентом честица аеросола мањих од 5 µm најмање 70%, односно 80% |
| | | 22740 | филтер - серијски производ | 1x1 |
| | | 22750 | маска за лице – серијски производ | силикон |
| 236 | Хипертонични раствор натријум хлорида за инхалацију | 23610 | серијски производ (месечно) – 5 ml, 3% раствор NaCl | 1x1 (осигурено лице узраста до 5 година живота) - раствор са осмотским притиском већим од изотоничног (0,9%) раствора NaCl |
| | | 23620 | серијски производ (месечно) – 5 ml, 7% раствор NaCl | 1x1 (осигурено лице узраста преко 5 година живота) - раствор са осмотским притиском већим од изотоничног (0,9%) раствора NaCl |

Концентратор кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор)

| | | | | |
|-----|--|-------|--|----------|
| 099 | Концентратор кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) | 099 | серијски производ | |
| | | 09910 | серијски производ са прот. кисеоника 5 l/min | 1 x 1 |
| | | 09920 | црево за довод кисеоника | пластика |
| | | 09930 | филтер за кисеоник - серијски производ | 1 x 1 |
| | | 09940 | биназална сонда (потребни материјал) | пластика |

Одржавање концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор)

1. Сервис концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) ван гарантног рока

| | |
|-----|---|
| S04 | Сервис концентратора кисеоника једном годишње |
|-----|---|

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| 2. Замена дела концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) по истеку гарантног рока | | | | |
| A65 | Замена филтера на концентратору кисеоника | 09930 | | |
| A66 | Замена црева за довод кисеоника на 5 година | 09920 | | |
| 3. Сервис враћеног концентратора кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) | | | | |
| S05 | Сервис враћеног концентратора кисеоника | | | |
| 4. Замена дела на враћеном концентратору кисеоника протока 5 l/min (кисеонички концентратор) | | | | |
| A94 | Замена филтера на концентратору кисеоника | 09930 | | |
| A95 | Замена црева за довод кисеоника | 09920 | | |
| A96 | Замена молекуларног сита | 09941 | | |
| A97 | Замена компресора | 09942 | | |
| A98 | Замена сета за репарацију компресора | 09943 | | |
| A99 | Замена buzzer аларма | 09944 | | |
| A100 | Замена управачке плоче | 09945 | | |
| A101 | Замена O2 мониторинг плоче | 09946 | | |
| A102 | Замена пригушивача | 09947 | | |
| A103 | Замена кондензатора | 09948 | | |
| A104 | Замена осигурчача | 09949 | | |
| A105 | Замена вентилатора | 09950 | | |
| A106 | Замена бројчаника | 09951 | | |
| A107 | Замена мрежног кабла | 09952 | | |
| A108 | Замена мрежног прекидача | 09953 | | |
| A109 | Замена блог вентила | 09954 | | |
| A110 | Замена шпулна вентила | 09955 | | |
| A111 | Замена flowmetra | 09956 | | |
| A112 | Замена регулатора | 09957 | | |
| A113 | Замена резервоара | 09958 | | |
| A114 | Замена батерија | 09959 | | |
| A115 | Замена прекидача (ниског притиска, високог притиска, температурни прекидач) | 09960 | | |
| A116 | Замена резонатора | 09961 | | |
| Портабилни-преносни концентратор кисеоника протока до 3 l/min | | | | |
| 222 | Портабилни-преносни концентратор кисеоника протока до 3 l/min | 222 | серијски производ | |
| Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима | | | | |
| 211 | Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима | 211 | серијски производ | |
| | | 21110 | серијски производ за механичку вентилацију | |
| | | 21120 | филтер за вентилатор – серијски производ | |
| | | 21130 | маска за вентилатор – серијски производ | |
| | | 21140 | батерија за вентилатор (потрошни материјал) | |
| | | 21150 | турбина/мотор за вентилатор – серијски производ | |
| | | | | |
| Одржавање вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима | | | | |
| 1. Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима по истеку гарантног рока | | | | |
| S06 | Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима једном годишње | | | |
| 2. Замена дела вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима по истеку гарантног рока | | | | |
| A73 | Замена филтера на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима на годину дана | 21120 | | |
| A70 | Замена маске за вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима, на годину дана | 21130 | | |
| A71 | Замена батерије на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима, на три године, најмање | 21140 | | |
| A72 | Замена турбине/мотора на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима, на 20.000 радних сати, најмање | 21150 | | |
| 3. Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима | | | | |
| S07 | Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима | | | |
| 4. Замена дела на враћеном вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима | | | | |
| A117 | Замена филтера (црни и бели филтер) | 21120 | | |
| A118 | Замена маске | 21130 | | |
| A119 | Замена интерне батерије | 21140 | | |
| A120 | Замена турбине – комплет са мембраоном | 21150 | | |
| A121 | Замена предњег дела кућишта | 21164 | | |
| A122 | Замена носача филтера | 21165 | | |
| A123 | Замена комплета црева | 21166 | | |
| A124 | Замена пене за доњи део кућишта | 21167 | | |

| | | |
|------|---|-------|
| A125 | Замена комплетних каблова | 21168 |
| A126 | Замена кабла за уземљење | 21169 |
| A127 | Замена комплета батерија | 21170 |
| A128 | Замена CPU плоче | 21171 |
| A129 | Замена вентилатора за унутрашње хлађење | 21172 |
| A130 | Замена задњег поклопца (излаз ваздуха за пацијента) | 21173 |
| A131 | Замена зујалице са каблом | 21174 |
| A132 | Замена PSU плоче | 21175 |
| A133 | Замена комплета брава задњег поклопца | 21176 |
| A134 | Замена PGC плоча | 21177 |
| A135 | Замена пацијент прева | 21178 |

Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима – 24 сата

| | | | | |
|-----|---|-------|--|-------|
| 215 | Вентилатор за механичку вентилацију у кућним условима – 24 сата | 215 | серијски производ | |
| | | 21510 | серијски производ за механичку вентилацију – 24 h | 1x1 |
| | | 21520 | филтер за вентилатор 24 h – серијски производ | 1 x 1 |
| | | 21530 | маска за вентилатор 24 h – серијски производ | 1x1 |
| | | 21540 | батерија за вентилатор – 24 h (потрошни материјал) | 1x1 |
| | | 21550 | турбина/мотор за вентилатор 24 h – серијски производ | |
| | | | | |

Одржавање вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h

1. Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h по истеку гарантног рока

| | |
|-----|---|
| S08 | Сервис вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h једном годишње |
|-----|---|

2. Замена дела вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h по истеку гарантног рока

| | | |
|------|--|-------|
| A136 | Замена филтера на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h, на годину дана | 21520 |
| A137 | Замена маске на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h, на годину дана | 21530 |
| A138 | Замена батерије на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h, на три године, најмање | 21540 |
| A139 | Замена турбине/мотора на вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h, на 20.000 радних сати, најмање | 21550 |

1. Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h по истеку гарантног рока

| | |
|-----|---|
| S09 | Сервис враћеног вентилатора за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h |
|-----|---|

4. Замена дела на враћеном вентилатору за механичку вентилацију у кућним условима – 24 h

| | | |
|------|---|-------|
| A140 | Замена филтера (црни и бели филтер) | 21520 |
| A141 | Замена маске | 21530 |
| A142 | Замена интерне батерије | 21540 |
| A143 | Замена турбине – комплет са мемброном | 21550 |
| A144 | Замена предњег дела кућишта | 21564 |
| A145 | Замена носача филтера | 21565 |
| A146 | Замена кабла за уземљење | 21566 |
| A147 | Замена комплета батерија | 21567 |
| A148 | Замена CPU плоче | 21568 |
| A149 | Замена вентилатора за унутрашње хлађење | 21569 |
| A150 | Замена зујалице са каблом | 21570 |
| A151 | Замена PSU плоче | 21571 |
| A152 | Замена пацијент прева | 21572 |
| A153 | Замена комплета прева | 21573 |
| A154 | Замена пене за доњи део кућишта | 21574 |
| A155 | Замена комплетних каблова | 21575 |
| A156 | Замена задњег поклопца (излаз ваздуха за пацијента) | 21576 |
| A157 | Замена комплета брава задњег поклопца | 21577 |
| A158 | Замена PGC плоча | 21578 |

| | | | | |
|-----|---|-------|---|-------------|
| 100 | Диск подлога са кесама за илеостому | 10010 | диск подлога - серијски производ (месечно) | 1 x 10 ком. |
| | | 10020 | кеса за илеостому - серијски производ (месечно) | до 60 ком. |
| | | 10030 | диск подлога - серијски производ (месечно) | 1x15 ком. |
| | | 10040 | кеса за илеостому - серијски производ (месечно) | до 45 ком. |
| 136 | Самолепљиви једноделни комплет за илеостому | 13610 | серијски производ (месечно) | 1 x 30 ком. |
| | | 13710 | диск подлога - серијски производ (месечно) | 1 x 10 ком. |

| | | | | |
|-----|--|-------|--|---|
| 137 | Диск подлога са кесама за колостому | 13720 | кесе за колостому - серијски производ (месечно) | до 60 ком. |
| | | 13730 | диск подлога - серијски производ (месечно) | 1 x 15 ком. |
| | | 13740 | кесе за колостому - серијски производ (месечно) | до 45 ком. |
| 138 | Самолепљиви једноделни комплет за колостому | 13810 | серијски производ (месечно) | 1 x 30 ком. |
| 139 | Диск подлога са кесама за уростому | 13910 | диск подлога - серијски производ (месечно) | 1 x 10 ком. |
| | | 13920 | кесе за уростому - серијски производ (месечно) | до 30 ком. |
| | | 14010 | серијски производ (месечно) | 1 x 30 ком. |
| 220 | Спрј за негу стоме | 22010 | серијски производ | 1x1 |
| 141 | Крема за негу стоме | 14110 | серијски производ | 1 x 30 грама |
| 142 | Паста за испуне ожилњих неравнина | 14210 | серијски производ | 1 x 60 грама |
| 193 | Силиконски упијајући фластер | 19310 | серијски производ | узраста до 5 година 16 комада месечно; узраста преко 5 до 10 година 20 комада месечно; узраста преко 10 до 16 година 24 комада месечно; узраста преко 16 година 28 комада месечно, димензија 20 x 50 цм |
| 223 | Тубуларни еластични завој (Tubifast) | 22310 | серијски производ – црвени, месечно | до три комада, 10m |
| | | 22320 | серијски производ – зелени, месечно | до три комада ,10m |
| | | 22330 | серијски производ – плави, месечно | до два комада, 1 0m |
| | | 22340 | серијски производ – жути, месечно | један комад, 10m |
| 224 | Еластични памучни завој (Hartmann) | 22410 | серијски производ, месечно | до 80 комада, 4cmx4m |
| | | 22420 | серијски производ, месечно | до 80 комада, 6cmx4m |
| | | 22430 | серијски производ, месечно | до 80 комада, 8cmx4m |
| | | 22440 | серијски производ, месечно | до 80 комада, 10cmx4m |
| | | 22450 | серијски производ, месечно | до 80 комада, 12cmx4m |
| 143 | Трбушни еластични појас са отвором за стому | 143 | серијски производ | |
| 101 | Стални - Фоли (Фолеу) урин катетер са урин кесама са испустом | 10111 | урин катетер – силикон (количина за три месеца) | 1 x 2 ком. |
| | | 10112 | урин катетер - латекс (количина за месец дана) | 1 x 3 ком. |
| | | 10120 | урин кесе – пластика (количина за месец дана) | 1 x 10 ком. |
| | | 10130 | урин кесе – пластика (количина за три месеца) | 1x30 ком. |
| 144 | Урин катетер за једнократну употребу: (без урин кеса) | 14411 | ПВЦ катетер - серијски производ | до 60 ком. месечно |
| | | 14412 | лумбрификовани катетер - серијски производ | до 120 ком. месечно |
| 145 | Уринарни кондом са урин кесама са испустом | 14510 | уринарни кондом - серијски производ | 1x30 ком. |
| | | 14520 | урин кесе - пластика | 1x15 ком. |
| | | 10210 | серијски производ - мале до 30kg | До 90 ком. месечно; може увијања најмање 500 g према MDS 1/93 сертификату или 900ml по Rothwell ISO; брзина увијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности |

| | | | | |
|-----|-----------------|-------|---|---|
| | | 10211 | серијски производ - мале од 30 до 40kg | До 90 ком. месечно; моћ упијања најмање 600 g према MDS 1/93 сертификату или 1350ml по Rothwell ISO; брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности |
| 102 | Пелене | 10212 | серијски производ - мале обим кукова 50-80cm | До 90 ком. месечно; моћ упијања најмање 700 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности |
| | | 10213 | серијски производ – средње обим кукова 70-110cm | До 90 ком. месечно; моћ упијања најмање 900 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности |
| | | 10214 | серијски производ – велике обим кукова 100-150cm | До 90 ком. месечно; моћ упијања најмање 1.100 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности |
| | | 10215 | серијски производ – екстравелике, обим кукова 130-170cm | До 90 ком. месечно; моћ упијања најмање 1.400 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности |
| 237 | Пелене - гађице | 23710 | серијски производ – обим кукова 65-135cm | До 60 ком. месечно; моћ упијања најмање 600 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 5ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 1g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; неутрализатор неугодних мириса |
| | | 23711 | серијски производ - обим кукова 75-100cm | До 60 ком. месечно; моћ упијања најмање 870 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 8 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 1g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; неутрализатор неугодних мириса |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | | 23712 | серијски производ - обим кукова 95-125cm | До 60 ком. месечно; моћ упијања најмање 806 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 7ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 1g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; неутрализатор неугодних мириса |
| 212 | Улошци за инконтиненцију | 21210 | Серијски производ | До 90 ком. месечно; моћ упијања за жене минимално 500 g, за мушкице минимално 250 g према MDS 1/93 сертификату; брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93 сертификату; испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату; анатомски облик; индикатор влажности. |
| 214 | Хиподермална игла | 21410 | серијски производ - 21G; 0,8x38mm (месечно) | до 400 ком. |
| 146 | Пен шприц | 146 | серијски производ | 1x1 |
| 147 | Игле за пен шприц | 14730 14710 14720 14750 | серијски производ (месечно) серијски производ (месечно) серијски производ (месечно) серијски производ (месечно) | 30-150 ком. 30 ком. 60 ком. до 30 ком. |
| 148 | Урин тест траке за окуларночитавање шећера и ацетона у урину | 14810 14820 | серијски производ (количина за три месеца) серијски - производ (количина за шест месеци) | 50 ком. 50 ком. |
| 149 | Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви | 149 | серијски производ | 1x1 |
| 216 | Апарат за самоконтролу нивоа шећера у крви са говорним софтвером | 216 | серијски производ | 1x1 |
| 150 | Тест траке за апарат (са или без ланџета) | 15010 15020 15030 15040 15021 15022 | серијски производ – траке (месечно) серијски производ – траке (месечно) серијски производ – траке (месечно) серијски производ – траке (количина за три месеца) серијски производ – ланџете (месечно) уметак за автоматску ланџету (ланџетар) | 150 ком. 100 ком. 50 ком. 50 ком. 50-150 ком. до 30 ком. |
| 217 | Тест траке за апарат (са или без ланџета) за апарат за мерење нивоа шећера у крви са говорним софтвером | 21710 21720 | серијски производ – траке (месечно) серијски производ – траке (месечно) | 150 ком. 100 ком. |
| | | 21730 | серијски производ – траке (месечно) | 50 ком. |
| | | 21740 21721 21722 | серијски производ – траке (количина за три месеца) серијски производ – ланџете (месечно) Уметак за автоматску ланџету (ланџетар) | 50 ком. 50-150 ком. до 30 ком. |
| 104 | Спойлна портабилна инсулинска пумпа са директном комуникацијом са сензором зачитавање континуираног мерења нивоа шећера | 10410 | серијски производ | 1x1 |
| 152 | Потрошни материјал за спойлну портабилну инсулинску пумпу са директном комуникацијом са сензором зачитавање континуираног мерења нивоа шећера | 15210 15220 | катетери – серијски производ шприцеви – серијски производ | 1x10 (месечно) 1x10 (месечно) |
| 233 | Спойлна портабилна инсулинска пумпа без могућности директне комуникације са сензором зачитавање континуираног мерења нивоа шећера | 23310 | серијски производ | 1x1 |
| 232 | Потрошни материјал за спойлну портабилну инсулинску пумпу без могућности директне комуникације са сензором зачитавање континуираног мерења нивоа шећера | 23210 23220 | катетери – серијски производ шприцеви – серијски производ | 1x10 (месечно) 1x10 (месечно) |

| | | | | |
|-----|---|-------|-----------------------------|--|
| 228 | Апарат за очитавање континуираног мерења нивоа шећера | 228 | серијски производ | 1x1 |
| 229 | Трансмитер за очитавање континуираног мерења нивоа шећера | 229 | серијски производ | 1x1 |
| 230 | Сензор за очитавање континуираног мерења нивоа шећера | 230 | серијски производ | 1x1 |
| | | 23010 | серијски производ (месечно) | 1x1 (осигурено лице узраста до 18 година живота) |
| | | 23020 | серијски производ (месечно) | 1x1 (осигурено лице старије од 18 година живота) |

4. Очна помагала

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | | |
|-------|--|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | Делови | Стандард | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | |
| 105 | Рам за наочаре | 105 | серијски производ са крилцима оквира - ојачан | пластика/метал | |
| 154 | | 15411 | до $\pm 2D$ | пластика | |
| | | 15412 | преко $\pm 2D$ - $\pm 5D$ | пластика | |
| | | 15413 | $\pm 5D$ - $\pm 8D$ | пластика | |
| | | 15414 | $\pm 8D$ - $\pm 10D$ | пластика | |
| | | 15415 | $\pm 10D$ - $\pm 12D$ | пластика | |
| | | 15417 | $\pm 12D$ - $\pm 14D$ | пластика | |
| | | 15416 | $\pm 14D$ - $\pm 16D$ | пластика | |
| | | 15421 | до $\pm 2D/2$ | торус пластика | |
| | | 15422 | $\pm 2D$ - $\pm 5D/2$ | торус пластика | |
| | | 15423 | $\pm 5D$ - $\pm 8D/2$ | торус пластика | |
| | | 15424 | $\pm 8D$ - $\pm 10D/2$ | торус пластика | |
| | | 15425 | $\pm 10D$ - $\pm 12D/2$ | торус пластика | |
| | | 15426 | $\pm 12D$ - $\pm 14D/2$ | торус пластика | |
| | | 15427 | ± 14 - $\pm 16D/2$ | торус пластика | |
| | | 15431 | до $\pm 2D/4$ | торус пластика | |
| | | 15432 | $\pm 2D$ - $\pm 5D/4$ | торус пластика | |
| | | 15433 | $\pm 5D$ - $\pm 8D/4$ | торус пластика | |
| | | 15434 | $\pm 8D$ - $\pm 10D/4$ | торус пластика | |
| | | 15435 | $\pm 10D$ - $\pm 12D/4$ | торус пластика | |
| | | 15436 | $\pm 12D$ - $\pm 14D/4$ | торус пластика | |
| | | 15437 | $\pm 14D$ - $\pm 16D/4$ | торус пластика | |
| 155 | Лентикуларна стакла | 15511 | $\pm 8D$ - $\pm 13D$ | пластика | |
| | | 15512 | $\pm 13D$ - $\pm 20D$ | пластика | |
| | | 15513 | $\pm 20D$ - $\pm 30D$ | пластика | |
| | | 15521 | $\pm 8D$ - $\pm 13D/4$ | торус стекло | |
| | | 15522 | $\pm 13D$ - $\pm 18D/4$ | торус стакло | |
| | | 15523 | преко $\pm 18D/4$ | торус стакло | |
| | | 15531 | $\pm 8D$ - $\pm 13D$ | сферна пластична | |
| | | 15532 | $\pm 13D$ - $\pm 18D$ | сферна пластична | |
| | | 15541 | $\pm 8D$ - $\pm 13D/4$ | торус пластична | |
| | | 15542 | $\pm 13D$ - $\pm 18D/4$ | торус пластична | |
| 156 | Призма - фолија | 156 | серијски производ | фолија на стаклу без диоптрије | |
| 106 | Телескопске наочаре - наочаре са специјалним системом сочива | 106 | серијски производ | систем сочива | |
| 107 | Тврда контактна сочива | 107 | серијски производ | силикон - 2 x 1 | |
| 157 | Гаспермеабилна (гаспропустьљива) контактна сочива | 157 | серијски производ | пластика - 2 x 1 | |
| 158 | Мека контактна сочива | 158 | серијски производ | желатин - 2 x 1 | |
| 159 | Терапеутска контактна сочива | 159 | серијски производ | желатин - 2 x 1 | |
| 108 | Пуна (потпуна) очна протеза | 108 | индивидуална израда | акрилат | |
| 160 | Љуспаста очна протеза | 160 | индивидуална израда | акрилат | |
| 161 | Привремена, прва протеза за формирање очне дупље | 161 | индивидуална израда | акрилат | |

Одржавање очних помагала

1. Сервисирање очних протеза ван гарантног рока

| | | |
|-----|---|---------------------|
| S02 | Полирање очних протеза једанпут годишње | 10811; 10812; 10813 |
|-----|---|---------------------|

Тифлотехничка помагала

| | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------------|--|
| 109 | Брајева писаћа машина | 109 | серијски производ | |
| 162 | Репродуктор | 162 | серијски производ | |

| | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------|--|
| 163 | Брајев сат за слепе цепни | 163 | цепни сат - серијски производ | Сат са казаљкама са заштитним поклопцем, тактилним (рељефним) ознакама |
| 182 | Брајев сат за слепе ручни | 182 | ручни сат - серијски производ | Сат са казаљкама са заштитним поклопцем, тактилним (рељефним) ознакама |
| 164 | Наочаре са тамним стаклима од пластичне масе | 164 | серијски производ | пластика |
| 165 | Бели штап за слепе | 165 | серијски производ на расклапање | метал |
| 183 | Ултразвучни штап | 183 | серијски производ | |
| 189 | Говорни софтвер за српски језик за слепа лица | 189 | серијски производ | |
| 226 | Дејзи плејер | 226 | серијски производ | Дигитални уређај са звучном и говорном подршком |

5. Слушна помагала

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | |
|-------|--|-------------------------|--|---|
| | | | Делови | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |
| 167 | Слушни апарат утрађен у наочаре за коштану спроводљивост | 167 | апарат - серијски производ | |
| 186 | Слушни апарат утрађен на рајф за коштану спроводљивост | 186 | апарат - серијски производ | |
| 187 | Индивидуални уметак (олива) за ушни канал | 187 | уметак | индивидуална израда по мери |
| 185 | Специјалне батерије за заушни процесор | 185 | серијски производ према врсти заушног процесора | месечно замена (на 3 дана: 30 ком.; на 4 дана: 21 ком.; на 5 дана: 18 ком.) |
| | | 18510 | серијски производ према врсти заушног процесора 2 ком. годишње | пуњиве батерије |
| 213 | Заушни процесор за кохлеарни имплант | 213 | серијски производ | |
| 231 | Аудиопроцесор | 231 | серијски производ | 1x1 |
| 191 | Заушни слушни апарат (иза уха) - дигитални за децу до 18 година (са најмање 4 канала независног појачања и минимално 2 програма) | 19111 | апарат за оштећење слуха од 40-70 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 2x1 |
| | | 19112 | апарат за оштећење слуха од 71-90 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 2x1 |
| | | 19113 | апарат за оштећење слуха преко 90 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 2x1 |
| | | 19114 | апарат за оштећење слуха од 40-70 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 1x1 |
| | | 19115 | апарат за оштећење слуха од 71-90 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 1x1 |
| | | 19116 | апарат за оштећење слуха преко 90 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 1x1 |
| 192 | Заушни слушни апарат (иза уха) - базни дигитални за лица старија од 18 година (са најмање 2 канала независног појачања) | 19212 | апарат за оштећење слуха од 66-90 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 1x1 |
| | | 19213 | апарат за оштећење слуха преко 90 дБ са уметком, цевчицом и батеријама | 1x1 |

Одржавање слушних помагала

1. Замена дела слушног помагала после гарантног рока

| | | |
|-----|---|-----|
| A67 | Замена индивидуалног уметка за ушни канал | 187 |
|-----|---|-----|

6. Помагала за омогућавање гласа и говора

| Шифра | Назив помагала | Шифра дела или помагала | Технички елементи | |
|-------|---|-------------------------|--|----------|
| | | | Делови | Стандард |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |
| 111 | Електроларингс – Апарат за омогућавање гласа и говора (са две батерије и пињачем за батерије) | 11110 | помагало за гласни говор – серијски производ | 1x1 |
| | | 11120 | акумулаторска батерија (2 ком.) | 1x2 |
| | | 11130 | пуњач акумулатора – серијски производ | 1x1 |

| | | | | |
|-----|--|-------|--|-----|
| 218 | Овлајивач ваздуха – изменјивач влажности и топлоте | 21810 | серијски производ – овлајивач ваздуха – изменјивач влажности и топлоте - паковање од 30 комада | 1x1 |
| 219 | Додатак за туширање | 21910 | серијски производ - додатак за туширање | 1x1 |
| 225 | Адхезив | 22510 | серијски производ | 1x1 |

Одржавање помагала за омогућавање гласа и говора

1. Замена дела помагала за омогућавање гласа и говора после гарантног рока

| | | |
|-----|--------------------------------------|-------|
| A68 | Замена батерија (2 ком.) на 2 године | 11120 |
|-----|--------------------------------------|-------|

7. Стоматолошке надокнаде

| | | | | |
|-----|---|-------|--|-------------------------------------|
| 112 | Парцијална акрилатна протеза са базом до 10 зуба | 11213 | индивидуална израда протезе горње вилице по мери од 10 зуба | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| | | 11214 | индивидуална израда протезе доње по мери до 10 зуба | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| 168 | Парцијална акрилатна протеза са базом преко 10 зуба | 16813 | индивидуална израда протезе горње вилице преко 10 зуба по мери | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| | | 16814 | индивидуална израда протезе доње по мери преко 10 зуба | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| 169 | Тотална протеза за горњу вилицу | 169 | индивидуална израда тоталне протезе по мери за горњу вилицу | акрилат; акрилатни зуби |
| 170 | Тотална протеза за доњу вилицу | 170 | индивидуална израда тоталне протезе по мери за доњу вилицу | акрилат; акрилатни зуби |
| 113 | Активни покретни ортодонтски апарат | 113 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал; шраф |
| 171 | Функционални ортодонтски апарат | 171 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал; шраф |
| 194 | Вестибуларна плоча | 194 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал |
| 195 | Делерова маска | 195 | серийски производ | метал/пластика |

Стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија орофацијалног система

| | | | | |
|-----|--|-----|---|-------------------------------------|
| 196 | Фиксни ортодонтски апарат у оквиру преоперативног и постоперативног третмана код особа са урођеним и теже стеченим деформацијама лица и вилица | 196 | серийски производ | метал |
| 197 | Фиксни ортодонтски апарат у оквиру преоперативног и постоперативног третмана са оперисаним расцепима усне, алвеоларног гребена и непца | 197 | серийски производ | метал |
| 114 | Тотална протеза за горњу вилицу | 114 | индивидуална израда тоталне протезе по мери за горњу вилицу | акрилат; акрилатни зуби |
| 172 | Тотална протеза за доњу вилицу | 172 | индивидуална израда тоталне протезе по мери за доњу вилицу | акрилат; акрилатни зуби |
| 173 | Парцијална акрилатна протеза | 173 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| 174 | Стимулатор | 174 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал |
| 175 | Обтуратор протезе за урођене аномалије | 175 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| 176 | Привремена обтуратор протеза | 176 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |
| 177 | Дефинитивна обтуратор протеза | 177 | индивидуална израда по мери | акрилат; жица/метал; акрилатни зуби |

Одржавање стоматолошких надокнада

1. Поправка стоматолошких надокнада по истеку гарантног рока

| | | |
|-----|---|--------------|
| P17 | Лепљење испалог зуба у горњој мобилној парцијалној акрилатној протези | 11221; 16813 |
| P18 | Лепљење испалог зуба у доњој мобилној парцијалној акрилатној протези | 11222; 16814 |
| P19 | Лепљење поломљене базе горње мобилне парцијалне акрилатне протезе | 11221; 16811 |
| P20 | Лепљење поломљене базе доње мобилне парцијалне акрилатне протезе | 11212; 16812 |
| P21 | Лепљење испалог зуба у горњој мобилној тоталној протези | 16920 |
| P22 | Лепљење испалог зуба у доњој мобилној тоталној протези | 17020 |
| P23 | Лепљење поломљене базе горње мобилне тоталне протезе | 16910 |
| P24 | Лепљење поломљене базе доње мобилне тоталне протезе | 17010 |
| P25 | Репаратурата ортодонског апаратса отиском | 113; 171 |